MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

POWIERZCHNIE • NARZĘDZIA
STOMATOLOGIA • DŁONIE

Produkty do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego

Velox® Top AF

Alkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

Velox® Top AF zalecany jest do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące. Zalecany do dezynfekcji sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, łóżek. Preparat dostępny w dwóch wersjach zapachowych: zapach grapefruita i mandarynki oraz neutralny. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Działanie w 30 sekund

Działa na Tbc, Rota, Adeno

Zapach grejpfrut

Zapach neutralny

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276 / EN 13727 / EN 13697	30 sek.	60 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1650 / EN 13624	30 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex, Ebola)	DVV/RKI	30 sek.	60 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Adeno	EN 14476	60 sek.	30 sek.

Czas działania: 30 sek.
Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274

Medi Spray Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Medi Spray zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Preparat można stosować do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie i idealną czystość bez smug. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Działanie w 30 sekund

Działa na Tbc, Rota, Noro

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Czas działania: 30 sek.
Skład: etanol, propan-2-ol
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274

Velox® Wipes

Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Chusteczki Velox® Wipes przeznaczone są do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli stomatologicznych, łóżek zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Nie zawierają aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny cytrusowy zapach. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Działanie w 30 sekund

Szerokie spektrum z Adeno i Rota

Czas działania: 30 sek.
Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV

Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m^2

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276 / EN 13697 /	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	-
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	60 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 13624	30 sek.	-
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	DVV/RKI		30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	-
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	-

CE 2274

Velox® Foam Extra

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

Pianka Velox Foam Extra zalecana jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Działa w 5 min. na Tbc

0% Produkt bezalkoholowy

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	1 min.	3 min.
	EN 13727	1 min.	1 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	1 min.	1 min.
	EN 16615	1 min.	1 min.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	1 min.	1 min.

Czas działania: 1 min. i 5 min. Tbc
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem

CE 2274

Velox® Foam Prim

Preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni

Płyn Velox® Foam Prim przeznaczony jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Zalecany jest do szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowany na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp i głowic USG. Nie zawiera alkoholu, aldehydu i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące. Posiada przyjemny zapach. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

0% Produkt bezalkoholowy

Do lamp i głowic USG

Spektrum	Normy wg EN 14885	Wysokie i niskie obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 min.
Prątki (M. avium)	EN 14348	15 min.*
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	15 min.

* warunki czyste

Czas działania: 15 minut
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274

Velox® Wipes NA

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu

Chusteczki Velox® Wipes NA są zalecane do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny zapach. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

0% Produkt bezalkoholowy

Działa w 1 min. na B, F, V

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	1 min.	3 min.
	EN 13727	1 min.	1 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	1 min.	1 min.
	EN 16615	1 min.	1 min.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	1 min.	1 min.

Czas działania: 1 min.
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m^2

CE 2274

Koncentraty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni sprzętu medycznego

Quatrodes® Extra Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Quatrodes® Extra to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być również stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,25%*, 0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,25%*, 0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min
Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

CE 2274

Quatrodes® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Quatrodes® Forte wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do dezynfekcji powierzchni w saunie, basenie i brodzików. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny zapach. Posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vacinnia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	

*warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

CE 2274

Quatrodes® One

Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego

Quatrodes® One to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być również stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz do dezynfekcji w saunie, basenie i brodzików. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Działa na Tbc

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.*
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	0,5%
	EN 13727	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	0,5%
	EN 13624	0,5%
Prątki gruźlicy (M avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola)	DVV/RKI	0,5%

*warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min
Skład: czwartorzędowy związek amonowy, pochodna biguanidyny, pochodna guanidny, amina
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,5% ⟶ 5 ml na 995 ml wody

CE 2274

Quatrodes® Strong

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu

Quatrodes® Strong to wysoce wydajny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka zabiegowe oraz podłogi i ściany. Nowoczesna formuła łącząca QAV, aminy i alkohole gwarantuje doskonałe efekty czyszczące przy wyjątkowo szerokim spektrum bójczym. Nie zawiera aldehydów i fenoli dzięki czemu może być stosowany w obecności pacjentów. Zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na dobrą tolerancję materiałową. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Stężenie już od 0,25% w 15 min.

Działa na Adeno, Polio, Spory

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1040, EN 1276	0,25%			
	EN 13697	0,5%	0,25%		
	EN 13727	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14561	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Bakterie (Salmonella, Acineto-bacter)	EN 1276	0,25%			
Bakterie (Legionella, Klebsiella)	EN 13727		0,25%	0,25%	0,25%
Grzyby (A. niger, C. albicans)	EN 1275, EN 1650		0,25%		
	EN 13697	0,5%	0,25%		
	EN 13624	0,5%*	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14562	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium)	EN 14348	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus BVDV, HCV	EN 14476 +A1	0,25%			
Wirus Vaccinia, HBV, HIV, Ebola	EN 14476 +A1		0,25%		
Wirus Noro	EN 14476	0,5%	0,5%	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476 +A1	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus Polio	EN 14476 +A1		0,5%*	0,25%	0,25%
Spory	EN 14347			0,5%	

* warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 15 min
Skład: czwartorzędowy związek amonowy, amina, alkohol
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,25% ⟶ 2,5 ml na 997,5 ml wody

CE 2274

Jak przygotować roztwór roboczy?

W celu uzyskania wybranego stężenia % należy odmierzyć w wannie lub wiaderku odpowiednią ilość wody, następnie dolać podaną w tabeli ilość koncentratu dezynfekcyjnego.

Stężenie %	4%	2%	1%	0,5%	0,25%
Ilość koncentratu w ml	40	20	10	5	2,5
Ilość wody w ml	960	980	990	995	997,5

Wydajność koncentratu (ilość litrów roztworu)

Stężenie	wydajność z 1L koncentratu	Stężenie	wydajność z 1L koncentratu
0,25%	400 litrów	2%	50 litrów
0,5%	200 litrów	3%	33 litrów
1%	100 litrów	4%	25 litrów
1,5%	67 litrów	5%	20 litrów

Jak korzystać z dozownika?

1. należy odkręcić nakrętkę nad dozownikiem

2. ucisnąć butelkę, płyn przepływa rurką do odpowiedniego poziomu dozownika

3. butelkę przechylić jak na rysunku i wylać zadozowaną ilość koncentratu do wody

Produkty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych

Viruton® Pulver

Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów i innych powierzchni wyrobów medycznych

Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)

Viruton Pulver to nowoczesnej generacji preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest zalecany do instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Produkt nie wymaga dodania aktywatora. Innowacyjna formuła zawiera cztery enzymy (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę) odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny. Zawartość surfaktantów zapobiega pyleniu proszku i gwarantuje doskonałe właściwości myjące. Roztwór stabilny do 30 godz. należy zmieniać codziennie.

Stężenie od 1% w 10 min

Aktywne mycie

Brak pylenia

Spektrum	Normy wg EN 14885	10 min.	30 min.
Bakterie (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA)	EN 14561	1%	1%
Grzyby (C. albicans)	EN 14562	1%	1%
Grzyby (A. Brasiliensis)	EN 13624	1%	
	EN 14562	2%	
Prątki (M. terrae, M. avium)	EN 14563	1%	1%
Wirusy (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, grypa, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	2%	1%
Spory (Cl. difficile)	EN 13704	1%*, 2%	1%
Spory (B. subtilis)	EN 13704	1%*	1%

*warunki czyste

Dostępne paski testowe

Stężenie i czas działania: od 1% w 10 min.
Skład: nadweglan sodu, TAED, enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.
Opakowanie: opakowanie zbiorcze 20x20g saszetka, 1 kg z miarką, 5 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania.

CE 2274

naczynie	stężenie	ilość wody	ilość proszku
1 l	1%	990 ml	10 g
2 l	1%	1980 ml	20 g
3 l	1%	2970 ml	30 g
1 l	2%	980 ml	20 g
2 l	2%	1960 ml	40 g
3 l	2%	2940 ml	60 g

Viruton® Extra

Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Viruton® Extra to wydajny, enzymatyczny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym - proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Działa na Adeno i Polio

Zawiera enzym proteazę

Stężenie już od 0,5%

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.
Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 1% → 10 ml na 990 ml wody

CE 2274

Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Viruton® Forte posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Stężenie już od 0,5%

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vacinnia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	

*warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji
Dozowanie: dla 4% → 40 ml na 960 ml wody

CE 2274

Viruton® Strong Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Viruton® Strong to wysoce skuteczny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i termostabilnych instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych (za wyjątkiem endoskopów giętkich). Nowoczesna formuła gwarantuje doskonałe efekty czyszczące nawet przy wysokim obciążeniu białkowym w krótkim czasie działania. Viruton® Strong posiada szerokie spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. Zastosowanie inhibitorów korozji gwarantuje wysoką tolerancję materiałową instrumentarium oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Może być stosowany w myjce ultradźwiękowej.

Pełne spektrum (w tym Adeno, Polio, Spory)

Stężenie 0,25% w 5 min.

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA, Legionella, Klebsiella)	EN 1040	0,25%			
	EN 13727	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14561	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Grzyby (A. niger, C. albicans)	EN 1275		0,25%		
	EN 13624	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14562	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
	EN 14563	2%	1%	0,5%	0,25%
Wirus Vaccinia, HBV, HIV	EN14476+A1		0,25%		
Wirus BVDV, HCV	EN14476	0,25%			
Wirus Noro	EN14476	0,5%	0,5%	0,5%	
Wirus Adeno	EN14476+A1	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus Polio	EN14476+A1		1%	0,25%	0,25%
Spory	EN14347			0,5%	

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 5 min.
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohole, inhibitory korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

CE 2274

Viruton® Pre Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

Viruton® Pre to gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji. Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, dzięki czemu idealnie sprawdza się do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Działa w 15 min.

Spektrum	Normy wg EN 14885	wysokie obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	15 min.
	EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 min.
	EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	15 min.
	EN 14563	15 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.

Czas działania: 15 min.
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo

CE 2274

Produkty do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz powierzchni w gabinecie stomatologicznym

Viruton® Bohr

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych

Viruton® Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitor korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Może być stosowany do narzędzi aluminiowych. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Gotowy do użycia

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Działa w 15 min.

Spektrum	Normy wg EN 14885	Wysokie obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M. avium, M.terrae)	EN 14348, EN 14563	15 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.

Czas działania: 15 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji

CE 2274

Quatrodes® Unit NF Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Quatrodes® Unit NF przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Nie pieni się

Działa na B, F, V, Tbc

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	1%		
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	1%*		
	EN 13624	2%	1%	
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki)	EN 14476	2%		
Prątki gruźlicy (M. Tuberculosis)	EN 14348			4%

* warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 1% w 15 min.
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

CE 2274

Produkty do dezynfekcji rąk

Velodes® Soft Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godz. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie. Przebadany dermatologicznie.

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 2 x 45 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przed użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.

Przedłużone działanie 3 godz.

Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny
Opakowanie: butelka 250 ml ze spryskiwaczem, butelka 500 ml z pompką, butelka 500 ml, butelka 1L, wkład 1L do dozownika, kanister 5L

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1275	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6174/15

Velodes® Scrub Antybakteryjna emulsja do mycia rąk

Velodes® Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Dzięki zawartości triclosanu posiada właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Emulsja może być stosowana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach o zwiększonych wymaganiach sanitarnych. Przebadana dermatologicznie.

Sposób użycia:

Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą.

Myje i pielęgnuje dłonie

Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), triclosan
Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

Zamknięty system dozowników łokciowych 1 L do mydła w piance i płynu

- hermetyczny system zamknięty bez dostępu powietrza
- bezdotykowa aplikacja płynu - zapobiega zakażeniom krzyżowym
- szybka, higieniczna wymiana wkładów
- wyjątkowa łatwość użycia - prosta obsługa, łatwy montaż
- doza: 0,5 ml

opakowania uzupełniające w formie woreczka

Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L do mydła, kremu i płynu

- dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol
- może być sterylizowany w autoklawie
- posiada ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5 ml)
- pasuje odpowiednio do butelek 500 ml i 1 l z linii Velodes

Pompka do mydła, kremu, i płynu do dezynfekcji rąk

Pompka pasuje do butelek z linii Velodes o poj. 500 ml i 1 l
Doza: 2 ml

Produkty do mycia i pielęgnacji rąk

Velodes® Soap Emulsja do mycia rąk i ciała

Velodes® Soap to emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała. Emulsja nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowana u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na maceracje skory. Emulsja polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Posiada neutralne pH. Przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia: Mycie rąk: Niewielką ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. Następnie spłukać wodą. **Mycie pod prysznicem:** Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą woda. **Mycie w wannie:** Emulsję wlać do wanny napełnionej woda. Myć skórę i włosy, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Myje i pielęgnuje dłonie

Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), kompozycja zapachowa. **Opakowanie:** butelka 500 ml, kanister 5L

Velodes® Soap Foam

Płyn do mycia rąk w piance

Velodes Soap Foam to delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte dłonie. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających zalecana jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na maceracje skóry. Przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia: Mycie rąk: Niewielką ilość pianki nanieść na nawilżone dłonie. Myć ręce zgodnie z techniką mycia rąk. Następnie spłukać wodą. **Mycie pod prysznicem:** Piankę nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Zapach białych kwiatów

Zapach neutralny

Składniki: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. **Opakowanie:** wkład 1L do dozownika

Velodes® Cream Krem ochronny do rąk

Velodes® Cream doskonale nawilża skórę, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Dodatkowo wykazuje działanie osłaniające i łagodzące podrażnienia skóry. Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. Nie zawiera parabenów. Przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu na czystą, suchą skórę rąk. Delikatnie wmasować w skórę dłoni i paznokci. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

Pielęgnuje i odżywia skórę

Zawiera oliwę z oliwek

Witamina E, gliceryna

Składniki: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea Europaea (Olive) Oil, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal
Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

Velodes® Cream Aloe Vera Krem nawilżający do rąk

Velodes® Cream Aloe Vera doskonale nawilża, pielęgnuje skórę dłoni i chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu, prowitaminę B5 i witaminę E sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic.
Sposób użycia: Niewielką ilość kremu wmasować w skórę dłoni i paznokcie. Czynność powtarzać 2-3 razy dziennie.

Nawilża, chroni i pielęgnuje

Powitamina B5, witamina E, ekstrakt z Aloesu

Skladniki:
Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, D-Panthenol, Carbomer, Parfum, BHT, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate, Limonene, Butylphenyl Methylpropional. **Opakowanie:** tuba 100 ml, butelka 500 ml

Dezynfekcja w salonie kosmetycznym i fryzjerskim

Alodes N Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji i mycia narzędzi

Alodes N przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych takich jak grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia do manicure* (cążki, frezarki, pilniki itp.). Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej, zachowując aktywność do 14 dni.

Działa na Tbc, Adeno, Polio

Do grzebieni, wałków, nożyczek

Gotowy do użycia

Spektrum	Normy wg EN 14885	Warunki czyste i brudne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13697, EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13697, EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348, EN 14563	15 min.
Wirusy osłonkowe (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, HBV, Ebola)	EN 14476	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.

*nie naruszających ciągłości tkanek

Czas działania: 15 min.
Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6089/15

Protect Spray Gotowy do użycia preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu

Protect Spray zalecany jest do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym (pozaklinicznym), domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz wirusów otoczkowych (HIV, HBV, HCV, Ebola, grypy), a także wirusów Adeno i Rota.

Gotowy do użycia

Mycie i dezynfekcja w 3 sekund

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276, EN 13697	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy osłonkowe (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, HBV, Ebola)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Czas działania: 30 sek.
Skład: propan-2-ol, etanol, QAV, amina
Opakowanie: butelka 0,5L ze spryskiwaczem
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6140/15

Protect Extra Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni

Protect Extra zalecany jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (pozaklinicznym), domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły, leżanki, fotele) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich. Preparat nadaje się do dezynfekcji łóżek do opalania (szkło akrylowe).

Działa na Tbc, Adeno, Polio

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min
Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe
Opakowanie: butelka 1L
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6046/15

MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

PROCEDURY I INSTRUKCJE

OPRACOWANE W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM

dostosowane do najnowszych wymagań sanitarnych i epidemiologicznych

JEŻELI CHCESZ...

- ...ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG W SWOIM GABINECIE
- ...ZAPEWNIĆ PACJENTOM / KLIENTOM BEZPIECZEŃSTWO
- ...BYĆ IDEALNIE PRZYGOTOWANY PODCZAS KONTROLI INSPEKCJI SANITARNEJ

Kup środki do dezynfekcji MEDISEPT na kwotę min. 300 zł brutto

i odbierz bezpłatny zestaw instrukcji i procedur dla gabinetów:

- LEKARSKICH
- STOMATOLOGICZNYCH
- KOSMETYCZNYCH
- FRYZJERSKICH

*Realizacja sprzedaży przez sklepy partnerskie na terenie całego kraju.

MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Wytwórca:
Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medisept.pl

więcej informacji o produktach na stronie
www.medi-line.pl

Data opracowania: 2017.10

Dystrybutor: