MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

PLAN HIGIENY

Przemysł i logistyka

PRZEZNACZENIE	ZASTOSOWANIE	PRODUKT	DOZOWANIE	KIEDY?	KOD QR
duże powierzchnie	Czyszczenie powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych	**Mediclean 200 Indust**	AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 – 400 ml na 10L wody. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 – 200 ml na 10L wody.	Okresowo	
	Codzienne mycie podłóg	**Mediclean 111 Automat**	25 - 200 ml na 10L wody.	Codziennie	
	Stripowanie	**Mediclean 121 Striper**	0,5 - 2,5L na 10L wody. Nanieść na powierzchnię, pozostawić ok. 5 - 15 min, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.	Okresowo	
	Gruntowne mycie podłóg	**Mediclean 130 Strong**	MYCIE CODZIENNE: 100 - 500 ml na 10L wody. MYCIE OKRESOWE: 500 - 1000 ml na 10L wody.	Codziennie	
	Polimeryzacja	**Mediclean 141 Polimer**	Nanieść 2 - 3 warstwy, czas schnięcia jednej warstwy: 15 - 30 min.	Okresowo	
małe powierzchnie	Czyszczenie odzieży roboczej	**Mediclean 201 Indust**	200 - 300 ml na 10L wody. AUTOMATY CZYSZCZĄCE: 100 - 400 ml na 10L wody. MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10L wody.	W razie potrzeby	
	Usuwanie śladów po naklejkach	**Mediclean 250 Glue**	Nanieść punktowo na zabrudzoną powierzchnię. W razie potrzeby Odczekać. Im dłuższy czas kontaktu, tym większa skuteczność. Do ściągnięcia gum do żucia i naklejek użyć szczotki i/lub ściereczki.	W razie potrzeby	
	Mycie i dezynfekcja małych powierzchni	**Velox® Spray**	Spryskać powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 15 - 60 sek. w zależności od pożądanego spektrum. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną.	Przed każdym zabiegiem Po każdym zabiegu W razie kontaminacji W razie potrzeby	
dezynfekcja rąk	Dezynfekcja rąk	**Velodes® Silk**	HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (w 30 sek.): 2 x 1,5 ml preparatu (2 x 15 sek.), CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (w 3 min): 2 x 1,5 ml preparatu (2 x 90 sek.).	W razie potrzeby	

Uwaga! Wszystkie przedmioty jednorazowe i odpady zbierać natychmiast po użyciu do oznakowanych pojemników przeznaczonych do tego celu, następnie postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.