MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja

# *Czystość i dezynfekcja MEDISEPT*

Katalog 2022

# MEDISEPT - *polska firma dla Ciebie!*

## *Kim jesteśmy?*

MEDISEPT jest polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji w standardzie medycznym. Działamy na rynku od 1994 roku, dostarczając rozwiązania dla sektora profesjonalnego, między innymi dla opieki zdrowotnej, przemysłu i firm sprzątających.

## *Dlaczego warto wybrać produkty MEDISEPT?*

Wszystkie nasze produkty są odpowiedzią na wymagania rynku medycznego i spełniają najwyższe światowe standardy jakościowe. Środki czystości i produkty biobójcze oferowane przez naszą firmę są wytwarzane w tych samych standardach jakości, co dezynfekcyjne wyroby medyczne. Produkty czystościowe MEDISEPT gwarantują wysoką efektywność i stanowią niezwykle atrakcyjną alternatywę cenową przy zachowaniu niezrównanej jakości.

## *Oferta MEDISEPT*

Oferujemy najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania higieny: preparaty do dezynfekcji, profesjonalne środki utrzymania czystości oraz sprzęt do sprzątania. Nasze produkty od lat umożliwiają skuteczną walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi, codzienne i gruntowne utrzymanie czystości, a także bezpieczeństwo osobiste zarówno w środowisku szpitalnym, jak i w instytucjach publicznych. Wszystkie produkty MEDISEPT stanowią komplementarną propozycję opracowaną w zgodzie z systemem norm i certyfikatów regulujących standardy na rynku profesjonalnym.

## *Normy i certyfikacja*

### System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych

Wszystkie produkty do dezynfekcji i środki czystości MEDISEPT są wytwarzane w oparciu o system zapewnienia jakości ISO 13485[1] dla wyrobów medycznych certyfikowany przez TÜV Nord[2]. Każdy produkt jest testowany według najnowszych zharmonizowanych norm potwierdzających skuteczność mikrobiologiczną na deklarowane mikroorganizmy[3].

---

1 EN ISO 13485 jest międzynarodową normą definiującą wymagania w zakresie systemów zarządzania jakością, których spełnienie jest decydującym czynnikiem budującym zaufanie klientów w sektorze medycznym. Dzięki stałemu monitorowaniu wszystkich kluczowych procesów w przedsiębiorstwie gwarantujemy najwyższe standardy produkcji i obsługi naszych Klientów nie tylko z branży medycznej, ale także innych segmentów rynku.

2 Spełnienie wymagań prawnych oznacza, że wyrób medyczny jest projektowany, wytwarzany oraz monitorowany na każdym etapie cyklu życia wyrobu. Zwolnienie każdej serii do sprzedaży poprzedza kontrola parametrów jakościowych, a jej spełnienie potwierdza certyfikat analizy serii. Wprowadzenie do obrotu jest dokonywane na podstawie Pozwolenia na obrót i rejestracje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

3 Skuteczność bójcza środków dezynfekcyjnych jest potwierdzona przez komplet badań zdefiniowanych w normie EN 14885, przeprowadzonych wyłącznie w akredytowanych laboratoriach badawczych.

## *Spis treści*


*WPROWADZENIE* *2*

MEDISEPT - polska firma dla Ciebie 2

**GRUPY ODBIORCÓW I REKOMENDOWANE PRODUKTY** *11 - 19*

Szpital, przychodnie 11

Stomatologia 12

DPS 13

Beauty 14

Korytarze i punkty transferowe 15

Biura, urzędy 16

Przemysł, logistyka 17

Kuchnie 18

Łazienki 19

**PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI** *20 - 60*

Poznaj linię produktów do utrzymania czystości 22

Jak czytać etykiety? 22

Główne cechy opakowania 23

Korzyści, zalety i przewagi profesjonalnych środków do utrzymania czystości MEDICLEAN 24

Jak dobrać produkt MEDICLEAN do zabrudzenia? 25

***PODŁOGI*** *26 - 34*

Mediclean 110 Floor 26
*- Koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.*

Mediclean 111 Automat 27
*- Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg oraz do maszynowego mycia podłóg*

Mediclean 112 Shine 28
*- Emulsja samopołyskowa do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp.*

Mediclean 113 Panel 29
*- Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna*

Mediclean 121 Striper 30
*- Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota)*

Mediclean 130 Strong 31
*- Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntowego czyszczenia podłóg*

Mediclean 141 Polimer 32
*- Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. PCV, lastrico*

Mediclean 142 Polimer 33
*- Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. PCV, lastrico, beton*

Mediclean 160 Gres 34
*- Koncentrat do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni odpornych na działanie kwasów*

## *POWIERZCHNIE* *35 - 43*

Mediclean 200 Indust 35
*- Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych*

Mediclean 201 Indust 36
*- Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych*

Mediclean 210 Surface 37
*- Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak meble, okna, drzwi, ściany, podłogi i in.*

Mediclean 211 Office 38
*- Gotowy do użycia preparat do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i in.*

Mediclean 220 Glass 39
*- Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni ze szkła*

Mediclean 230 Wood 40
*- Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych*

Mediclean 240 Steel 41
*- Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej*

Mediclean 250 Glue 42
*- Preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach*

Mediclean 260 Fugue 43
*- Silnie działający preparat do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych*

## *SANITARIATY* *44 - 49*

Mediclean 310 Sanit 44
*- Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych.*

Mediclean 311 Foam 45
*- Gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych*

Mediclean 315 Power 46
*- Koncentrat do powierzchni sanitarnych o wzmocnionym działaniu czyszczącym*

Mediclean 320 WC 47
*- Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych*

Mediclean 330 Chlorine 48
*- Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady*

Mediclean 340 Tube 49
*- Preparat do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów kanalizacyjnych*

## *KUCHNIA* *50 - 56*

Mediclean 510 Dishes 50
*- Płyn do ręcznego mycia naczyń oraz urządzeń i powierzchni kuchennych*

Mediclean 520 Sanit Cream 51
*- Mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich*

Mediclean 530 Grill 52
*- Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni*

Mediclean 540 Dishes 53
*- Koncentrat do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych*

Mediclean 550 Dishes 54
*- Preparat do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych*

Mediclean 570 All 55
*- Skoncentrowany preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni*

Mediclean 580 Lime 56
*- Koncentrat do odkamieniania i czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń tj. czajniki, bojlery, bemary*

**MYDŁA** 57 - 58

Mediclean 410 Soap 57
*- Mydło do mycia rąk i całego ciała*

Mediclean 420 Scrub 58
*- Antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała*

**ODŚWIEŻACZE POWIETRZA** 59 - 60

Mediclean 610 Fresh 59
*- Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej*

Mediclean 611 Fresh 60
*- Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej*

Jak prawidłowo przygotować roztwór myjący? 61

**PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI** 62 - 96

Poznaj linię produktów do dezynfekcji 64

Jak czytać etykiety? 64

Główne cechy opakowania 65

Korzyści, zalety, przewagi produktów do dezynfekcji MEDISEPT 66

**POWIERZCHNIE** 67 - 80

Velox Oxy ETA NOWOŚĆ 67
*– Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni*

Velox Top AF 68
*– Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni*

Velox Spray 69
*– Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni*

Velox Wipes 70
*- Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego*

Velox Duo Wipes 71
*- Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego*

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni 72
*- Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu*

Dezynfekcja powierzchni bez chloru i alkoholu 73

Velox Foam Extra 74
*- Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni*

Velox® Wipes NA 75
*- Bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego*

MEDISEPT Dry Wipes / Dry Wipes Box 76
*- Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym / myjącym*

Quatrodes Forte 77
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni*

Quatrodes Extra 78
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni*

Quatrodes Unit NF 79
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących*

Quatrodes One 80
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych*

**NARZĘDZIA** 81 - 86

Viruton Forte 81
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych*

Viruton Extra 82
*- Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych*

Viruton Pulver 83
*- Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów i powierzchni wyrobów medycznych*

Viruton Bohr 84
*- Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych*

Viruton Pre 85
*- Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych*

Alodes N 86
*- Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich*

**RĘCE** 87 - 96

Velodes Skin NOWOŚĆ 87
*- Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pełnej skuteczności mikrobiologicznej*

Velodes Soft 88
*- Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk*

Velodes Gel 89
*- Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk*

Velodes Silk 90
*- Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk*

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni 91
*- Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu*

Velodes Scrub 92
*- Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk*

Velodes Soap 93
*- Emulsja do mycaia rąk i ciała*

Velodes Soap Foam 94
*– Pianka do mycia rąk*

Velodes Cream 95
*– Krem ochronny do rąk*

Velodes Cream Aloe Vera 96
*– Krem nawilżający do rąk*

Jak korzystać z dozownika 97

Technika mycia rąk 98

Technika dezynfekcji rąk 99

**DOZOWANIE, SPRZĄTANIE RĘCZNE, SPRZĄTANIE MASZYNOWE** *100-146*

Firma MEDISEPT oferuje dozowniki, systemy dozujące oraz urządzenia czyszczące i akcesoria 102

7 korzyści, zalet i przewag dozowników i systemów dozujących oraz urządzeń i akcesoriów w ofercie MEDISEPT 103

Oferta użyczenia systemu dozującego 104

***DOZOWNIKI*** *105-113*

Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym biały 1L 105

Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym biało-fioletowy 1L 106

Dozownik do systemu zamkniętego 1L biały 106

Dozownik do systemu zamkniętego 1L biało-fioletowy 107

Dozownik do systemu zamkniętego 1L czarny 107

Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 1L 108

Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 500 ml 109

Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 500 ml z podstawką 109

Dozownik automatyczny wolnostojący E28 PLUS 110

Dozownik ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO 1L 111

Dozownik ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO 500 ml 112

Adapter do dozownika 112

Stojak z podstawką H 112

Stojak z podstawką O 112

Dozownik PROCLEAN 2 - 1L 113

Dozownik PROCLEAN 7 biały ścienny automatyczny 1L 113

Stojak oraz tacka ociekowa do dozownika ściennego PROCLEAN 7 113

***PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE*** *114-116*

Dozownik z tworzywa ABS i aluminium 500 ml 114

Dozownik MEDICLEAN do mydła 1L 115

Dozownik MEDICLEAN do mydła POP 1L 115
Dozownik MEDICLEAN do papieru 115
Dozownik MEDICLEAN do ręczników ZZ mini 116
Uchwyt do chusteczek w opakowaniach typu flowpack 50szt. 116
Uchwyt na łóżko szpitalne 116

*SYSTEMY DOZOWANIA* *117-119*
System dozowania PROMAX-4 117
System dozowania PROMAX-1 118
Skrzynka antykradzieżowa W3685 118
System dozowania GASTRO-WASH GWB15 118
System dozowania chemii do butelki 1L 119
System dozowania chemii do kanistra 5L 119

*POMPKI* *119-121*
Pompka krótka żel / krem 119
Pompka spray trójdyszowa do butelki 500 ml 120
Pompka do żelu lub płynu do butelki 500 ml 120
Pompka spray trójdyszowa do butelki 1L 120
Pompka do żelu lub płynu do butelki 1L 121
Pompka do kanistra 121
Spryskiwacz do kanistrów 121

*ŚCIERECZKI* *122*
Ściereczka 30 x 30 cm / 220 g/m$^2$ 122
Ściereczka 40 x 40 cm / 220 g/m$^2$ 122
Ściereczka 30 x 30 cm / 360 g/m$^2$ 122
Ściereczka z mikrofazy kolor MIX 122

*NAKŁADKI, UCHWYTY, MOPY, DRĄŻKI, ZESTAWY* *123-133*
Nakładka bawełniana 40 cm 123
Nakładka bawełniana DUO 40 cm 124
Nakładka bawełniana DUO PREMIUM 40 cm 124
Nakładka bawełniana DUO 50 cm 125
Nakładka z mikrofazy 40 cm 125

Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm 126
Nakładka z mikrofazy pętelkowa 40 cm 126
Nakładka z mikrofazy 40 cm do gruntownego czyszczenia 127
Nakładka z mikrofazy niebieska DUO 40 cm niebieska 127
Nakładka z mikrofazy 40 cm DUO czerwona 128
Uchwyt STANDARD 40 cm 128
Uchwyt magnesowy 40 / 50 cm 128
Uchwyt magnesowy 40 cm granatowo pomarańczowy 129
Uchwyt magnesowy CLIP 40 cm 129
Mop jednorazowy 129
Uchwyt plastikowy mopa jednorazowego niebieski 40 cm 130
Uchwyt aluminiowy mopa jednorazowego 130
Drążek aluminiowy 130
Zestaw Dustmop 131
Nakładka do dustmopa 131
Mop sznurkowy KENTUCKY 131
Mop sznurkowy KENTUCKY DELUXE 132
Zestaw sprzątający KENTUCKY 132
Zestaw sprzątający KENTUCKY DELUXE 132
Uchwyt do mycia okien z nakładką 40 cm 133
Pad ręczny 133
Uchwyt padów ręcznych 133

*WÓZKI I AKCESORIA* *134 - 141*
Wózek serwisowy MAXI 134
Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L z koszyczkiem 135
Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L 135
Wózek dwuwiaderkowy 2 x 23L 136
Koszyczek do wózka IM-SPR-0501 136
Wózek jednowiaderkowy 20L 136
Wiaderko do wyżymania na kółkach 137
Prasa do wyciskania 137
Prasa boczna do wyciskania 137
Tablica ostrzegawcza 138
Zestaw sprzątający do mycia okien 14 elementów 138
Zestaw "leniuch" z pokrywą 138
Zestaw "leniuch" 139

Zestaw ściągaczka do podłogi 139
Drążek aluminiowy teleskopowy 139
Skrobaczka z rączką 140
Nożyki zapasowe do skrobaczki IM-AKC-0604 140
Skrobaczka kieszeniowa 140
Ściągaczki do szyb 141
Gumy wymienne do ściągaczek IM-AKC-0600 i IM-AKC-0602 141

ODKURZACZE I AKCESORIA *142 - 147*
Odkurzacz 8L do pracy na sucho 142
Odkurzacz 15L do pracy na sucho - mokro 143
Odkurzacz 30L do pracy na sucho - mokro 143
ODKURZACZ 80L do pracy na sucho - mokro 144
Szorowarka wielofunkcyjna 144
Polerka wysokoobrotowa 145
Dmuchawa 145
Pad maszynowy - biały 146
Pad maszynowy - czerwony 146
Pad maszynowy - zielony 146
Pad maszynowy- czarny 146

Czysty szpital - krok po kroku 147

## *Legenda:*

Produkt objęty obowiązkiem deklaracji zakupowej dla prekursorów materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem 2019/1148

**Dane logistyczne**

Poj. → *pojemność opakowania*
Il. sztuk / karton → *Ilość opakowań w kartonie*
Il. kartonów / warstwa → *Ilość kartonów w warstwie na palecie*
*(UWAGA: ilość warstw może być różna – wynika z podziału ilości sztuk na palecie / ilość pudełek)*
Il. sztuk / paleta → *Ilość opakowań na palecie*

# Szpital, przychodnia
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Gabinet Zabiegowy

SOR



**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Skin → str.87

**Pielęgnacja rąk**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie rąk**
› Velodes Soap Foam → str.94

**Mycie i dezynfekcja narzędzi**
› Viruton Extra → str.82

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Extra → str.78

**Mycie i dezynfekcja łóżek i foteli zabiegowych**
› Velox Oxy ETA → str.67

**Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Wipes NA → str.75

**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office → str.38

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Bezdotykowa aplikacja dezynfekcji**
› Dozownik automatyczny wolnostojący E28 PLUS → str.110

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Elementy ze stali nierdzewnej**
› Mediclean 240 Steel → str.41

# Gabinety stomatologiczne
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Gabinet Stomatologiczny




**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Skin → str.87

**Pielęgnacja rąk**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie rąk**
› Velodes Scrub → str.92

**Mycie i dezynfekcja narzędzi**
› Viruton Extra → str.82

**Mycie i dezynfekcja urządzeń ssących**
› Quatrodes Unit NF → str.79

**Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Foam Extra → str.74

**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office → str.38

**Dezynfekcja końcówek stomatologicznych**
› Velox Spray → str.69

**Mycie i dezynfekcja narzędzi obrotowych**
› Viruton Bohr → str.84

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Pielęgnacja podłóg**
› Mediclean 112 Shine → str.28

**Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Extra → str.78

**Meble i powierzchnie podpodłogowe**
› Mediclean 210 Surface → str.37

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

# DPS
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

DPS



**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Soft → str.88

**Pielęgnacja rąk**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie rąk**
› Velodes Scrub → str.92

**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office → str.38

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Mycie powierzchni podpodłogowych**
› Mediclean 210 Surface → str.37

**Elementy ze stali**
› Mediclean 240 Steel → str.41

**Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Foam Extra → str.74

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

**Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Extra → str.78

**Gruntowne mycie podłóg**
› Mediclean 130 Strong → str.31

# Beauty
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Salony fryzjerskie

Salony kosmetyczne



**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office → str.38

**Mycie powierzchni podpodłogowych**
› Mediclean 210 Surface → str.37

**Mycie rąk**
› Velodes Soap → str.93

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Mycie i dezynfekcja narzędzi**
› Alodes N → str.86

**Mycie i szybka dezynfekcja**
› Velox Duo Wipes → str.71

**Elementy ze stali**
› Mediclean 240 Steel → str.41

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Soft → str.88

**Pielęgnacja dłoni**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

**Gruntowne mycie podłóg**
› Mediclean 130 Strong → str.31

**Odświeżacz powietrza**
› Mediclean 610 Fresh → str.59

**Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Extra → str.78

**Dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Foam Extra → str.74

# Ciągi komunikacyjne
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Ciągi komunikacyjne



**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office→ str.38

**Pielęgnacja dłoni**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Foam Extra → str.74

**Elementy ze stali**
› Mediclean 240 Steel → str.41

**Mycie powierzchni podpodłogowych**
› Mediclean 210 Surface → str.37

**Bezdotykowa aplikacja dezynfekcji**
› Dozownik automatyczny wolnostojący E28 PLUS → str.110

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Stripowanie - usuwanie starych powłok polimerowych**
› Mediclean 121 Striper → str.30

**Gruntowne mycie podłóg**
› Mediclean 130 Strong → str.31

**Polimeryzacja - zabezpieczanie wodoodpornych powierzchni**
› Mediclean 141 Polimer → str.32

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

# Biura i urzędy
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Biura i urzędy



**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Top AF → str.68

**Elementy ze stali**
› Mediclean 240 Steel → str.41

**Meble i sprzęt biurowy**
› Mediclean 211 Office→ str.38

**Mycie i dezynfekcja powierzchni wrażliwych na alkohol**
› Velox Wipes NA → str.75

**Bezdotykowa aplikacja dezynfekcji**
› Dozownik automatyczny wolnostojący E28 PLUS → str.110

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 110 Floor → str.26

**Gruntowne mycie podłóg**
› Mediclean 130 Strong → str.31

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Pielęgnacja podłóg**
› Mediclean 112 Shine → str.28

**Pielęgnacja dłoni**
› Velodes Cream → str.95

**Mycie powierzchni podpodłogowych**
› Mediclean 210 Surface → str.37

**Odświeżacz powietrza**
› Mediclean 611 Fresh → str.60

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

# Przemysł, logistyka
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Przemysł i logistyka

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Czyszczenie plandek i odzieży roboczej**
› Mediclean 201 Indust → str.36

**Czyszczenie powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych**
› Mediclean 200 Indust → str.30

**Codzienne mycie podłóg**
› Mediclean 111 Automat → str.27

**Gruntowne mycie podłóg**
› Mediclean 130 Strong → str.31

**Usuwanie śladów po naklejkach**
› Mediclean 250 Glue → str.42

**Stripowanie - usuwanie starych powłok polimerowych**
› Mediclean 121 Striper → str.30

**Polimeryzacja - zabezpieczanie wodoodpornych powierzchni**
› Mediclean 141 Polimer → str.32

# Kuchnie
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Kuchnia



**Glazura i ceramika**
› Mediclean 520 Sanit Cream → str.51

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Mycie rąk**
› Mediclean 420 Scrub → str.58

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Maszynowe mycie naczyń**
› Mediclean 540 Dishes → str.53

**Maszynowe nabłyszczanie naczyń**
› Mediclean 550 Dishes → str.54

**Pielęgnacja rąk**
› Velodes Cream → str.95

**Ręczne mycie naczyń**
› Mediclean 510 Dishes → str.50

**Powierzchnie ze stali nierdzewnej**
› Mediclean 240 Steel → str.41

**Rury i odpływy kanalizacyjne**
› Mediclean 340 Tube → str.49

**Grill i przypalenia**
› Mediclean 530 Grill → str.52

**Odkamienianie**
› Mediclean 580 Lime → str.56

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69

**Odtłuszczanie**
› Mediclean 570 All → str.55

**Mycie dużych powierzchni**
› Mediclean 110 Floor → str.26

**Dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Forte → str.77

# Łazienki
## *rekomendowane produkty*

**Pobierz szczegółowy plan higieny**

Łazienki



**Ceramika**
› Mediclean 520 Sanit Cream → str.51

**WC**
› Mediclean 330 Chlorine → str.48

**Czyszczenie fug**
› Mediclean 260 Fugue → str.43

**Szyby i lustra**
› Mediclean 220 Glass → str.39

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Oxy ETA → str.67

**Codzienne mycie sanitariatów**
› Mediclean 310 Sanit → str.44

**Usuwanie kamienia i czyszczenie armatury łazienkowej**
› Mediclean 311 Foam → str.45

**Gruntowne doczyszczanie sanitariatów**
› Mediclean 315 Power → str.46

**Rury i odpływy kanalizacyjne**
› Mediclean 340 Tube → str.49

**Dezynfekcja rąk**
› Velodes Silk → str.90

**Mycie rąk**
› Mediclean 410 Soap → str.57

**Pielęgnacja rąk**
› Velodes Cream → str.95

**Odświeżacz powietrza**
› Mediclean 610 Fresh → str.59

**Dezynfekcja dużych powierzchni**
› Quatrodes Extra → str.78

**Mycie i dezynfekcja małych powierzchni**
› Velox Spray → str.69



podłogi

powierzchnie

sanitariaty



kuchnia

mydła

odświeżacze powietrza

# Produkty do utrzymania czystości

# *Poznaj linię produktów do utrzymania czystości MEDISEPT*

Oferujemy Państwu najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania czystości. Wszystkie produkty do dezynfekcji i środki czystości MEDISEPT są wytwarzane w oparciu o system zapewnienia jakości ISO 13485 dla wyrobów medycznych certyfikowany przez TÜV Nord. Nasze produkty z linii MEDICLEAN umożliwiają codzienne i gruntowne utrzymanie czystości w obszarach takich jak: podłogi, powierzchnie, sanitariaty, kuchnie, mydła i odświeżacze powietrza.

## *Jak czytać etykiety?*

Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają trzy sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności. Koncentraty posiadają dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące produktu.

**1. Sekcja postać produktu**
Piktogramy informujące o formie produktu.
Może to być koncentrat, spray, pianka, płyn czy mleczko.

**2. Sekcja przeznaczenie**
Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni,
do których przeznaczony jest produkt.

**3. Sekcja zapach**
Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.

# *Główne cechy opakowania*

# *Kodowanie kolorystyczne produktów*

**Przeznacznie:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PODŁOGI | POWIERZCHNIE | SANITARIATY | KUCHNIA | ODŚWIEŻACZ POWIETRZA |

**Kategoria:**

| | |
|---|---|
| DEZYNFEKCJA | PIELĘGNACJA / MYCIE |

# *7 korzyści, zalet i przewag profesjonalnych środków do utrzymania czystości MEDICLEAN*

**1**
Produkty dobierane w zależności od zastosowania

**2**
Przyjemnie i długo pachną

**3**
Dokładnie podawana informacja na temat dozowania

**4**
Nie pienią się – bezpieczne dla urządzeń myjących

**5**
Niepotrzebna jest ciepła woda, aby preparat był skuteczny

**6**
Wartość pH płynu na opakowaniu – pomaga dobrać preparat do rodzaju zabrudzenia

**7**
Kodowanie kolorystyczne – ułatwia szybko zidentyfikować przeznaczenie preparatu

# *Jak dobrać produkt MEDICLEAN do zabrudzenia?*

## *Kwasowy, zasadowy, a może neutralny?*




### Zanieczyszczenia wrażliwe na kwasy

Zanieczyszczenia nieorganiczne
Produkty wietrzenia
Produkty oksydacji
Produkty mineralizacji
Rdza
Osady, zwapnienia

### Zanieczyszczenia wrażliwe na zasady

Zanieczyszczenia organiczne
Tłuszcz, olej
Resztki kosmetyków
Krew, białko
Pyłki kwiatów
Chinina
Pot, smoła dymna

### Powierzchnie wrażliwe na kwasy

(zalecane wykonanie testu na małej powierzchni)

Wapień (marmur, piaskowce)
Klinkier
Guma
Emalie
Metal ocynkowany
Fuga cementowa

### Powierzchnie wrażliwe na zasady

(zalecane wykonanie testu na małej powierzchni)

Wykładziny podłogowe naturalne
Wykładziny gumowe
Polerowany wapień
Aluminium

**Dostępne zapachy:**

- Zapach białych kwiatów
- Zapach owoców egzotycznych
- Zapach owoców leśnych
- Zapach pomarańczy

**Informacje dodatkowe**

- Produkt z atestem PZH
- **Dozowanie:** 25 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 110 Floor

**Koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.**

## Cechy produktu:

- Koncentrat do codziennego mycia podłóg twardych
- Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne
- Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego
- 4 trwałe zapachy – pomarańcza, owoce leśne, owoce egzotyczne, białe kwiaty
- Nie zawiera alkoholu – nie niszczy czyszczonych powierzchni
- Zalecane stężenie: 25-200 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie:
MYCIE RĘCZNE: od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
MYCIE MASZYNOWE: od 25 do 100 ml na 10L zimnej wody.

### Zastosowanie:

Koncentrat do mycia i konserwacji podłóg. Zalecany do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny do mycia ręcznego i maszynowego w automatach oraz szorowarkach. Nadaje połysk i pozostawia na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną, która zapewnia konserwację podłogi oraz spełnia właściwości antystatyczne. Preparat oparty na detergentach niskopieniących. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Może być używany przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Mycie ręczne i maszynowe | Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC110-1L-BK | białe kwiaty | 12 | 8 | 384 |
| | SSE-GOT-MC110-1L-E | owoce egzotyczne | | | |
| | SSE-GOT-MC110-1L-O | owoce leśne | | | |
| | SSE-GOT-MC110-1L | pomarańcza | | | |
| 5L | SSE-GOT-MC110-5L-BK | białe kwiaty | 1 | 30 | 120 |
| | SSE-GOT-MC110-5L-E | owoce egzotyczne | | | |
| | SSE-GOT-MC110-5L-O | owoce leśne | | | |
| | SSE-GOT-MC110-5L | pomarańcza | | | |

Białe kwiaty | Owoce egzotyczne | Owoce leśne | Pomarańcza

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118
- IN-CHG-0185 → str.119
- IN-CHG-0186 → str.119

**Pompki**

- MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

owoce leśne, pomarańcza **pH 7,5±1** / białe kwiaty, egzotyczne owoce **pH 8±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach pomarańczy

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:** 25 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 111 Automat

## Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg oraz do maszynowego mycia podłóg

### Cechy produktu:

- Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia podłóg twardych zawierający substancję polimerową
- Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne
- Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
- Trwały zapach pomarańczy
- Zalecane stężenie: 25-200 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia.

### Zastosowanie:

Niskopieniący preparat do wszystkich typów automatów czyszczących. Odpowiedni również do mycia podłóg wrażliwych na środki alkaliczne. Dzięki niskim stężeniom jest ekonomiczny w użyciu. Posiada przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Substancja polimerowa zawarta w preparacie nadaje czyszczonej powierzchni połysk oraz tworzy powłokę ochronną. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Mycie ręczne i maszynowe

Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-MC111-5L | pomarańcza | 1 | 30 | 120 |

Pasujące produkty

**Pompki**

› **MS-CHE-POMS** → str.121

Opakowanie: kanister 5L

**pH 8,5±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach neutralny

**Informacje dodatkowe**

**Pielęgnacja:**
100 – 200 ml →
10L zimnej wody

**Nakładanie:**
3 – 10L →
10L zimnej wody

# Mediclean 112 Shine

**Emulsja samopołyskowa do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp.**

## Cechy produktu:

- Przeznaczony do PCV, kamienia naturalnego i sztucznego, paneli i lakierowanego drewna
- Zalecany na schody
- Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnujące
- Nabłyszczanie podłóg – zalecane stężenie 250-500ml na 1L wody
- Mycie z pielęgnacją – zalecane stężenie 150-200 ml na 10L wody

## Sposób użycia:

NAKŁADANIE EMULSJI: preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 i nanieść na umytą powierzchnię. W celu otrzymania lepszego połysku stosować emulsję bez rozcieńczenia.
UWAGA: przed nałożeniem emulsji należy wyłączyć źródła ciepła, takie jak kaloryfery, ogrzewanie podłogowe.
W CELU PIELĘGNACJI: rozcieńczyć 100-150 ml na 10L wody dla powierzchni gładkich lub 150-200 ml na 10L wody dla powierzchni porowatych.

## Zastosowanie:

Preparat do pielęgnacji powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz paneli. Posiada właściwości antypoślizgowe. Idealny do stosowania na schodach. Po polerowaniu gwarantuje odnawialny połysk. Przeciwdziała osadzaniu się kurzu. Nie wymaga stosowania stripera. Do zmywania starych warstw zalecamy użycie: preparatu Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Tylko do użytku profesjonalnego.

Emulsja

Mycie ręczne i maszynowe

Podłogi - mycie i nabłyszczanie

## Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC112-1L | neutralny | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC112-5L | neutralny | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Maszyny**

› IM-URZ-MCHSP20-1-B → str.145

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 7,5±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach gruszkowo -jabłkowy

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:** 25 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 113 Panel

## Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna

### Cechy produktu:

- Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna
- Nie pozostawia smug
- Preparat przeznaczony do mycia ręcznego
- Trwały zapach jabłkowo-gruszkowy
- Zalecane stężenie: 25-100 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

Mycie codzienne: 25 - 100 ml środka na 10L wody.

### Zastosowanie:

Skoncentrowany preparat do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych, ściennych i parkietów drewnianych. Skutecznie myje, odtłuszcza i zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Mycie ręczne | Panele i drewno

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC113-1L | gruszkowo-jabłkowy | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC113-5L | gruszkowo-jabłkowy | 1 | 30 | 120 |

Pasujące produkty

Pompki

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

pH 7,5±1

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5 – 2,5L →
10L zimnej wody

# Mediclean 121 Striper

**Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota)**

## Cechy produktu:

- Silny bezzapachowy striper do wszystkich typów podłóg twardych
- Idealny do gruntownego czyszczenia ciężkich zabrudzeń pochodzenia organicznego
- Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego
- Skuteczny już od 5 % w 5 min
- 1L koncentratu = 20L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać od 500 ml do 2,5L na 10l wody. Roztwór nanieść na powierzchnię, pozostawić ok. 5–15 minut, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.

### Zastosowanie:

Silnie działający, bezzapachowy płyn do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Preparat niskopieniący. Odpowiedni do mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Mycie ręczne i maszynowe | Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-MG121-5L | - | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Maszyny**

› IM-URZ-MCMB17-1 → str.144

Opakowanie: kanister 5L

**pH 13±0,5**

**Informacje dodatkowe**

**Mycie codzienne:**
100 ml →
10L zimnej wody

**Mycie gruntowne:**
0,5 – 1L →
10L zimnej wody

# Mediclean 130 Strong

## Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntowego czyszczenia podłóg

### Cechy produktu:

- Koncentrat do gruntownego mycia podłóg twardych odpornych na środki zasadowe
- Usuwa zaskorupiały brud, sadzę, ślady gumy i inne trudne zabrudzenia
- Zalecany do używania w marketach, pasażach handlowych, zakładach przemysłowych, warsztatach
- Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego
- Zalecane stężenie: 100-1000 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 100L roztworu roboczego

**Sposób użycia:**

CZYSZCZENIE CODZIENNE: Myć podłogi roztworem o stężeniu od 100 ml na 10L wody.
CZYSZCZENIE GRUNTOWNE: Stosować rozcieńczenie od 500 do 1000 ml na 10L zimnej wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić ok. 10 - 15 min, następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię zimną wodą.

**Zastosowanie:**

Koncentrat do gruntownego mycia podłóg maszyną szorującą. Sprawdza się również przy bieżącym czyszczeniu silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopa. Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach w marketach, zakładach przemysłowych i pasażach handlowych. Odpowiedni do wszystkich typów podłóg odpornych na środki zasadowe. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Mycie ręczne i maszynowe | Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MG130-1L | - | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MG130-5L | - | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Maszyny**
› IM-URZ-MCMB17-1 → str.144

**Pompki**
› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 13,5±0,5**

**Dostępne zapachy:**

Zapach neutralny

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
2 – 3L → 100 m²

# Mediclean 141 Polimer

## Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. PCV, lastrico

### Cechy produktu:

- Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg twardych (m.in. z PCV, lastrico)
- Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 100 m² podłogi przy 2-3 warstwach
- Działa antypoślizgowo
- Chroni podłogę przed zniszczeniem
- Nadaje połysk i estetyczny wygląd
- Odporny na dezynfekcję bezalkoholową

### Sposób użycia:

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 141 Polimer. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.

W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

KONSERWACJA: Codziennie zamiatać podłogę mopem na sucho, myć preparatem Mediclean 110 Floor, Mediclean 112 Shine lub Mediclean 210 Surface. Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając Mediclean 141 Polimer w proporcji 1:2 l zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr./min). W przypadku braku polerki wcześniej umytą podłogę przemywać preparatem Mediclean 141 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25L zimnej wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

### Zastosowanie:

Wydajny preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, przeznaczony do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Odporny na dezynfekcję bezalkoholową. Zachowuje wysoki połysk przez długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

Polimer | Polerowanie | Podłogi - nabłyszczanie

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-MG141-5L | neutralny | 1 | 30 | 120 |

Pasujące produkty

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: kanister 5L

**pH 8,8±0,5**

**Dostępne zapachy:**

Zapach neutralny

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:** 2 – 3L → 100 m²

# Mediclean 142 Polimer

## Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. PCV, lastrico, beton

### Cechy produktu:

- Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg twardych (m.in. z PCV, lastrico)
- Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 100 m² podłogi przy 2-3 warstwach
- Działa antypoślizgowo
- Chroni podłogę przed zniszczeniem
- Nadaje połysk i estetyczny wygląd
- Odporny na dezynfekcję bezalkoholową

### Sposób użycia:

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 142 Polimer. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.

W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

KONSERWACJA: Codziennie zamiatać podłogę mopem na sucho, myć preparatem Mediclean 110 Floor, Mediclean 112 Shine lub Mediclean 210 Surface. Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając Mediclean 142 Polimer w proporcji 1:2L zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr/min). W przypadku braku polerki wcześniej umytą podłogę przemywać preparatem Mediclean 142 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25L zimnej wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

### Zastosowanie:

Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Odporny na dezynfekcję bezalkoholową. Zachowuje wysoki połysk przez długi czas.

Polimer | Polerowanie | Podłogi - nabłyszczanie

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-MG142-5L | neutralny | 1 | 30 | 120 |

**Opakowanie:** kanister 5L

**pH 8,5±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach neutralny

**Informacje dodatkowe**

Deklaracja zakupowa

**Dozowanie:**
100 – 1000 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 160 Gres

## Koncentrat do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni odpornych na działanie kwasów

### Cechy produktu:

- Koncentrat do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych, kamienia naturalnego i sztucznego oraz innych podłóg odpornych na środki kwasowe
- Usuwa osady mineralne tj. wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny
- Usuwanie zimą soli z podłóg twardych i wykładzin tekstylnych
- Wybielanie powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium
- Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
- 1L koncentratu = do 100L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od stopnia zanieczyszczenia stosować rozcieńczenie:
MYCIE CODZIENNE LUB OKRESOWE: 100-200 ml na 10L wody (1-2%).
MYCIE GRUNTOWNE I USUWANIE Z SOLI: 500-1000 ml na 10L wody (5-10%) (użyć nierozcieńczony jeśli konieczne). Nanieść roztwór za pomocą szorowarki lub mopa, pozostawić na 3 do 10 minut. Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia z powierzchni za pomocą automatu szorującego, odkurzacza do pracy na mokro lub mopa. Zneutralizować wodą.
UWAGA! Nie stosować do marmuru i płytek terazzo.

### Zastosowanie:

Koncentrat gruntownie oczyszcza powierzchnie kamienne, ceramiczne oraz pozostałe - odporne na działanie kwasów. Idealny do mycia ręcznego oraz maszynowego. Nie pozostawia smug. Odpowiedni zarówno do usuwania osadów mineralnych - takich jak wapń, rdza, osady cementowe, kamień i ślady soli - jak i do czyszczenia fug oraz wybielania powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium. Neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwa osad wapnia oraz soli z większości twardych powierzchni podłogowych i wykładzin, także z powierzchni przemysłowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Mycie ręczne i maszynowe | Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MG160-1L | neutralny | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MG160-5L | neutralny | 1 | 30 | 120 |

Pasujące produkty

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 1±0,5**

**Informacje dodatkowe**

Silnie działający

**Dozowanie:** 50 – 400 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 200 Indust

## Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych

### Cechy produktu:

- Koncentrat do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach, zakładach przemysłowych
- Polecany do PCV, lastrico, betonu, płytek podłogowych
- Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty zeskorupiały brud
- Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
- Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego
- Może reagować z aluminium

### Sposób użycia:

W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10L wody.
W AUTOMATACH CZYSZCZĄCYCH: 100 - 400 ml na 10L wody.
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10L wody.

### Zastosowanie:

Do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Podłogi | Maszyny, odzież robocza | Mycie ręczne i maszynowe

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-N200-1L | - | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-N200-5L | - | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**
- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118

**Pompki**
- MS-CHE-POMS → str.121

**Maszyny**
- IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 13,5±0,5**

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
50 – 400 ml →
10L zimnej wody

# Mediclean 201 Indust

## Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych

### Cechy produktu:

- Koncentrat do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach, zakładach przemysłowych
- Polecany do PCV, lastrico, betonu, płytek podłogowych
- Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty zeskorupiały brud
- Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
- Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10L zimnej wody
- 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10L wody.
W AUTOMATACH CZYSZCZĄCYCH: 100 - 400 ml na 10L wody.
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10L wody.

### Zastosowanie:

Do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Podłogi | Maszyny, odzież robocza | Mycie ręczne i maszynowe

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-N201-5L | - | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**
- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118

**Pompki**
- MS-CHE-POMS → str.121

**Maszyny**
- IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

Opakowanie: kanister 5L

**pH 13±1**

**Dostępne zapachy:**

- Zapach zielonej herbaty
- Zapach czerwonych owoców

**Informacje dodatkowe**

- Produkt z atestem PZH
- **Dozowanie:** 25 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 210 Surface

**Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak meble, okna, drzwi, ściany, podłogi i in.**

## Cechy produktu:

- Uniwersalny koncentrat do wszystkich powierzchni wodoodpornych
- Idealny do tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła, mebli, okien, drzwi i in.
- Nie zostawia smug, nadaje właściwości antystatyczne i delikatny połysk
- Mycie ręczne
- 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego
- 2 trwałe zapachy – zielona herbata i czerwone owoce

## Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia. Powierzchnie mające kontakt z żywnością dodatkowo spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

## Zastosowanie:

Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble itp. Nie pozostawia smug. Nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Produkt może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, również na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Szyby | Podłogi | Powierzchnie zmywalne

## Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC210-1LN | zielona herbata | 12 | 10 | 600 |
| | SSE-GOT-MC210-1L-C | czerwone owoce | | | |
| 5L | SSE-GOT-MC210-5L | zielona herbata | 1 | 30 | 120 |
| | SSE-GOT-MC210-5L-C | czerwone owoce | | | |

Zielona herbata

Czerwone owoce

**Pasujące produkty**

### Systemy dozowania

- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118
- IN-CHG-0189 → str.118
- IN-CHG-0185 → str.119
- IN-CHG-0186 → str.119

### Pompki

- MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 8±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach zielonej herbaty

# Mediclean 211 Office

**Gotowy do użycia preparat do urządzeń biurowych, monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy, mebli, blatów, glazury, szyb i in.**

## Cechy produktu:

- Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia powierzchni wodoodpornych
- Do mebli, monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy, okien, drzwi, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb, drzwi i in.
- Nadaje właściwości antystatyczne i delikatny połysk
- Nie pozostawia smug i zapobiega powstawaniu śladów palców
- Zapach zielonej herbaty

### Sposób użycia:

Spryskać powierzchnie pianką i wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

### Zastosowanie:

Preparat w formie pianki o wszechstronnym zastosowaniu do mycia powierzchni wodoodpornych. Idealny do codziennego czyszczenia urządzeń biurowych, monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy, blatów, mycia mebli, ścian, glazury, szyb i innych powierzchni lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych oraz szkła. Preparat ma doskonałe właściwości myjące i antystatyczne, nie pozostawia smug oraz zapobiega ich powstawaniu. Barwa produktu może ulec lekkiej zmianie nie wpływającej na jego właściwości. Tylko do użytku profesjonalnego.

Pianka | Powierzchnie zmywalne | Szyby

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC211-05L | zielona herbata | 12 | 12 | 720 |
| 5L | SSE-GOT-MC211-5L | zielona herbata | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

› IM-AKC-0033 → str.121

**Ściereczki**

› IM-AKC-0301 → str.122
› IM-AKC-0302 → str.122
› IM-AKC-0303 → str.122
› IM-AKC-0308 → str.122

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

**pH 8,5±0,5**

**Dostępne zapachy:**

Zapach świeżej bryzy

# Mediclean 220 Glass

## Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni ze szkła

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia płyn do codziennego mycia powierzchni szklanych
- Nie pozostawia smug oraz szybko odparowuje
- Nadaje właściwości antystatyczne
- Ochrona przed ponownym zabrudzeniem
- Wyposażony w spryskiwacz typu DUO – piana lub mgiełka
- Zapach świeżej bryzy

### Sposób użycia:

Płyn spryskać bezpośrednio na powierzchnię i wytrzeć szmatką lub ręcznikiem papierowym do uzyskania idealnego połysku.

### Zastosowanie:

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lady chłodnicze itp. Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Preparat jest wygodny w aplikacji i posiada przyjemny zapach. Po użyciu pozostawia powłokę ochronną, która zabezpiecza umytą powierzchnię przed ponownym osadzaniem się brudu. Posiada właściwości antystatyczne. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray | Szyby

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC220-05L | świeża bryza | 12 | 12 | 720 |
| 5L | SSE-GOT-MC220-5L | świeża bryza | 1 | 30 | 120 |

### Pasujące produkty

**Systemy dozowania**

- IM-AKC-0033 → str.121

**Ściereczki**

- IM-AKC-0301 → str.122
- IM-AKC-0302 → str.122
- IM-AKC-0303 → str.122
- IM-AKC-0308 → str.122

**Akcesoria**

- IM-AKC-0600 → str.141
- IM-AKC-0602 → str.141

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

pH 6±1

**Dostępne zapachy:**

Zapach różany

# Mediclean 230 Wood

## Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych
- Doskonale nabłyszcza czyszczoną powierzchnię
- Chroni przed wilgocią i kurzem
- Zapobiega powstawaniu śladów palców
- Zapach różany

### Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Za pomocą miękkiej i suchej ściereczki rozprowadzić cienką warstwę mleczka na powierzchni. Polerować aż do zniknięcia nadmiaru preparatu.

### Zastosowanie:

Dzięki zawartości naturalnych wosków i silikonów preparat nadaje powierzchniom połysk oraz chroni je przed kurzem i ponownymi zabrudzeniami. Preparat jest wydajny, posiada przyjemny zapach i nie pozostawia smug. Nie stosować na niezabezpieczone drewno. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mleczko

Meble drewniane i laminowane

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC230-05L | różany | 12 | 12 | 720 |

**Pasujące produkty**

**Ściereczki**

- IM-AKC-0301 → str.122
- IM-AKC-0302 → str.122
- IM-AKC-0303 → str.122
- IM-AKC-0308 → str.122

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 7,5±1

Dostępne zapachy:

Świeży zapach

# Mediclean 240 Steel

## Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia płyn do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej
- Chroni przed rdzą i procesami utleniania
- Nadaje właściwości antystatyczne
- Zapobiega powstawaniu śladów palców
- Świeży zapach

### Sposób użycia:

Produkt gotowy do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj i wypoleruj czystą, suchą ściereczką.

### Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray

INOX Stal nierdzewna

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC240-05L | Świeży | 12 | 12 | 720 |

Pasujące produkty

Ściereczki


› IM-AKC-0301 → str.122
› IM-AKC-0302 → str.122
› IM-AKC-0303 → str.122
› IM-AKC-0308 → str.122


Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

pH 8±1

# Mediclean 250 Glue

## Preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia
- Działa po kilku sekundach od nałożenia
- Do usuwania naklejek i gum do żucia użyj szczoteczki

**Sposób użycia:**
Nanieść punktowo na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać. Im dłuższy czas kontaktu tym większa skuteczność. Do ściągnięcia gum do żucia i naklejek użyć szczotki i/lub ściereczki.

**Zastosowanie:**
Gotowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju, gumach do żucia i pisakach. Polecany na wszystkie powierzchnie. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat (może spowodować odbarwienie). Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray

Usuwanie śladów po naklejkach

Usuwanie śladów po markerach

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC250-05L | - | 12 | 12 | 720 |

Pasujące produkty

**Akcesoria**

› IM-AKC-0604 → str.140
› IM-AKC-0606 → str.140

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

**pH 11±1**

**Informacje dodatkowe**

Deklaracja zakupowa

# Mediclean 260 Fugue

## Silnie działający preparat do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia płyn do czyszczenia fug podłogowych i ściennych
- Usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne oraz nagromadzone osady mineralne
- Działa już po kilku sekundach od aplikacji
- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy

### Sposób użycia:

Preparat nanieść na zwilżoną wodą powierzchnię fugi. W zależności od intensywności zabrudzenia odczekać od 15 sekund do 5 minut. Zebrać rozpuszczony brud, a następnie zneutralizować powierzchnię, spłukując ją czystą wodą. W przypadku lżejszych zabrudzeń można rozcieńczyć preparat w proporcji 1:1 z zimną wodą. Nie stosować na powierzchniach szczególnie wrażliwych na kwasy (ewentualnie wykonać próbę na małym fragmencie powierzchni).

### Zastosowanie:

Specjalistyczny preparat przeznaczony do czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Błyskawicznie rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia nieorganiczne bez konieczności szorowania. Działa w ciągu kilkunastu sekund od momentu aplikacji. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray | Fugi | Podłogi

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC260-05L | - | 12 | 12 | 720 |

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

**pH 1±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach wiśni

**Informacje dodatkowe**

Produkt z atestem PZH

**Dozowanie:** 25 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 310 Sanit

**Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych.**

## Cechy produktu:

- Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych – armatura, podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki, pisuary, baterie, stal nierdzewna
- Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
- Przeznaczony do mycia ręcznego
- Wykazuje działanie antybakteryjne
- Produkt o zapachu wiśni
- Do gruntownego czyszczenia stosować koncentrat
- 1L koncentratu = do 400L roztworu roboczego

## Sposób użycia:

CZYSZCZENIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
CZYSZCZENIE GRUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać.

## Zastosowanie:

Koncentrat do czyszczenia urządzeń sanitarnych takich jak: muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki oraz armatury łazienkowej. Do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia. Zalecany do mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zapewnia doskonałą czystość, pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa antybakteryjnie. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Posiada atest PZH. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Powierzchnie sanitarne

Kabiny prysznicowe, armatura

Wanny, umywalki, zlewy

## Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC310-1L-C | wiśnia | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC310-5L-C | wiśnia | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

### Systemy dozowania

- **WA-MED-PSB4F160000016** → str.117
- **WA-MED-PSB1F300000016** → str.118
- **IN-CHG-0185** → str.119
- **IN-CHG-0186** → str.119

### Pompki

- **MS-CHE-POMS** → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 1±0,5**

**Dostępne zapachy:**

Zapach czarnych winogron

# Mediclean 311 Foam

**Gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych**

## Cechy produktu:

- Gotowa do użycia pianka do codziennego mycia kabin prysznicowych, brodzików, płytek, wyposażenia łazienki i kuchni
- Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
- Wykazuje działanie antybakteryjne
- Przyjemny zapach czarnych winogron

**Sposób użycia:**

Spryskać powierzchnię pianką, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką z mikrofazy bądź gąbką, następnie spłukać

**Zastosowanie:**

Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Doskonale usuwa kamień wapienny, rdzę, naloty z mydła oraz tłusty osad. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Barwa produktu może ulec lekkiej zmianienie niewpływającej na jego właściwości. Tylko do użytku profesjonalnego.

Pianka

Powierzchnie sanitarne

Kabiny prysznicowe, armatura

Wanny, umywalki, zlewy

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC311-05L | czarne winogrona | 12 | 12 | 720 |
| 5L | SSE-GOT-MC311-5L | czarne winogrona | 1 | 30 | 120 |

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

**pH 1,5±0,5**

**Informacje dodatkowe**

- Deklaracja zakupowa
- Silnie działający

**Dozowanie:**
MYCIE CODZIENNE
od 25 do 200 ml
→ 10L zimnej wody

**Dozowanie:**
MYCIE GRUNTOWNE
nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnie, odczekać ok. 5-10 min i spłukać

# Mediclean 315 Power

## Koncentrat do powierzchni sanitarnych o wzmocnionym działaniu czyszczącym

### Cechy produktu:

- Supersilny koncentrat do zadań specjalnych
- Niezawodne rozwiązanie na ekstremalne zabrudzenia
- Pomoże pozbyć się zeskorupiałego brudu i tłustych zabrudzeń
- Wzmocniona formuła o wyjątkowo silnym działaniu
- Gwarantuje oszczędność czasu niezbędnego na testy i doczyszczanie tradycyjną chemią
- Wykazuje działanie antybakteryjne

**Sposób użycia:**
MYCIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
MYCIE GRUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać.

**Zastosowanie:**
Koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa antybakteryjnie. Polecany do stosowania m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach opieki zdrowotnej. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

- Koncentrat
- Powierzchnie sanitarne
- Kabiny prysznicowe, armatura
- Wanny, umywalki, zlewy

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC315-1L | - | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC315-5L | - | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118
- IN-CHG-0185 → str.119
- IN-CHG-0186 → str.119

**Pompki**

- MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 1±1**

**Dostępne zapachy:**

Zapach jabłkowy

# Mediclean 320 WC

## Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych

**Cechy produktu:**

- Gotowy do użycia żel do codziennego mycia sedesów, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej
- Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
- Wykazuje działanie antybakteryjne
- Przyjemny jabłkowy zapach

**Sposób użycia:**

MYCIE MUSZLI, BIDETÓW itp.: Preparat należy nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać. W razie potrzeby użyć szczotki do czyszczenia.

MYCIE UMYWALEK I ARMATURY: Preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

**Zastosowanie:**

Preparat w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Tylko do użytku profesjonalnego.

Antybakteryjny

Powierzchnie sanitarne

Kabiny prysznicowe, armatura

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 ml | SSE-GOT-MC320-075L | jabłko | 12 | 13 | 624 |
| 5L | SSE-GOT-MC320-5L | jabłko | 1 | 30 | 120 |

Opakowanie: butelka 750 ml, kanister 5L

pH 1±1

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
100 ml → 10L zimnej wody lub użyć w postaci nierozcieńczonej.

# Mediclean 330 Chlorine

**Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady**

## Cechy produktu:

- Do sedesów, pisuarów, wanien, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady
- Redukuje nieprzyjemne zapachy
- Wykazuje działanie antybakteryjne
- Usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów
- Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na środki kwasowe

**Sposób użycia:**
URZĄDZENIA SANITARNE: rozprowadzić preparat na powierzchni, spłukać wodą po 15 min. W razie potrzeby użyć szczotki do czyszczenia.
POJEMNIK NA ODPADY, KOSZE DUŻE POWIERZCHNIE SANITARNE: stosować rozcieńczenie 100 ml na 10L zimnej wody. Wcześniej wykonać próbę.
UWAGA! Nie stosować z innymi preparatami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

**Zastosowanie:**
Chlorowy preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Zastosowanie aktywnego chloru gwarantuje rozpuszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń i zapewnia wysoki poziom higieny. Skutecznie czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Tylko do użytku profesjonalnego.

Składniki antybakteryjne | Powierzchnie sanitarne | Kabiny prysznicowe, armatura | Pojemniki na śmieci

## Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 ml | SSE-GOT-MC330-075L | - | 12 | 13 | 624 |
| 5L | SSE-GOT-MC330-5L | - | 1 | 30 | 120 |

Opakowanie: butelka 750 ml, kanister 5L

**pH 1±1**

# Mediclean 340 Tube

## Preparat do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów kanalizacyjnych

**Cechy produktu:**

- Preparat w formie granulek do udrażniania syfonów odpływowych w zlewozmywakach i wannach
- Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki kuchenne i inne zanieczyszczenia

**Sposób użycia:**

Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać około 200 ml wody. Pozostawić na minimum 30 minut i spłukać dużą ilością wody.
UWAGA: Nie przekraczać zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu. W celu profilaktycznego zapobiegania powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stosować połowę normalnej ilości preparatu raz w tygodniu.

**Zastosowanie:**

Preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Proszek | Udrażniacz do wanien i zlewów | Muszle i pisuary

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 g | MS-CHE-MC340-600G | - | 12 | 19 | 1140 |

Opakowanie: butelka 600 g

**pH ok. 13**

**Dostępne zapachy:**

- Zapach cytrynowy
- Zapach miętowy

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:** 5 ml → 5L wody

# Mediclean 510 Dishes

## Płyn do ręcznego mycia naczyń oraz urządzeń i powierzchni kuchennych

### Cechy produktu:

- Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń i powierzchni kuchennych
- Zawiera pochodną olejku kokosowego – chroni skórę dłoni
- 2 świeże zapachy – cytrynowy, miętowy
- 1L koncentratu = do 1000L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

Dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć do sucha. Nanieść niewielką ilość koncentratu na gąbkę do mycia i myć przy użyciu powstałej piany.

### Zastosowanie:

Uniwersalny płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń oraz wszelkich powierzchni i urządzeń kuchennych. Posiada przyjemny cytrynowy/miętowy zapach. Nie pozostawia smug i zacieków. Zawarta w płynie pochodna olejku kokosowego chroni skórę rąk przed podrażnieniami. Płyn o neutralnym pH. Przebadany dermatologicznie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Płyn | Naczynia i sztućce | Pow. mające kontakt z żywnością

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC510-1L | cytrynowy | 12 | 10 | 600 |
| | SSE-GOT-MC510-1L-M | miętowy | | | |
| 5L | SSE-GOT-MC510-5L | cytrynowy | 1 | 30 | 120 |
| | SSE-GOT-MC510-5L-M | miętowy | | | |

Cytrynowy

Miętowy

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

pH 6,5±1

**Dostępne zapachy:**

Zapach cytrynowy

# Mediclean 520 Sanit Cream

## Mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich

**Cechy produktu:**

- Preparat gotowy do użycia
- Idealny do wanien, umywalek, zlewów stalowych i ceramicznych, kafli, kuchenek
- Usuwa naloty z kamienia wodnego i rdzę

### Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Odpowiednią do wielkości czyszczonej powierzchni ilość mleczka nanieść na wilgotną szmatkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i wycierać, a następnie spłukać wodą. Jakość produktu zapewnia natychmiastowy efekt czyszczący.

### Zastosowanie:

Mleczko do czyszczenia wszelkich powierzchni gładkich, m.in. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadaje połysk, nie rysuje oraz nie pozostawia smug i zacieków. Zapewnia widoczną i odczuwalną świeżość o lekkim, cytrynowym zapachu.

Mleczko

Zmywarki, bojlery, czajniki

Wanny, umywalki, zlewy

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 g | MS-CHE-MC520-650G | cytrynowy | 12 | 19 | 1140 |

**Pasujące produkty**

**Ściereczki**


- IM-AKC-0301 → str.122
- IM-AKC-0302 → str.122
- IM-AKC-0303 → str.122
- IM-AKC-0308 → str.122


Opakowanie: pojemnik 650 g

**pH ok. 10**

**Dostępne zapachy:**

Bez dodatku kompozycji zapachowych

# Mediclean 530 Grill

## Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni

### Cechy produktu:

- Gotowa do użycia pianka do odtłuszczania i czyszczenia przypalonych powierzchni
- Do piekarników, rożnów, grilli, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, komór wędzarniczych, kominków
- Najskuteczniej działa na powierzchniach podgrzanych do temp. 50°C

### Sposób użycia:

Nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza i pozostawić na ok. 2-5 min. Przetrzeć gąbką lub doczyścić szczoteczką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Do osiągnięcia lepszego efektu oraz przyspieszenia procesu czyszczenia zaleca się podgrzanie powierzchni do temperatury ok. 50°C.

### Zastosowanie:

Gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. Nie stosować na aluminium. Tylko do użytku profesjonalnego.

Pianka

Tłuste i przypalone powierzchnie

Pow. mające kontakt z żywnością

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC530-05L | - | 12 | 12 | 720 |
| 5L | SSE-GOT-MC530-5L | - | 1 | 30 | 120 |

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

**pH 13±1**

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
1 – 5 ml →
1L zimnej wody

# Mediclean 540 Dishes

## Koncentrat do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych

**Cechy produktu:**

- Koncentrat do mycia naczyń, sztućców, sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych
- Niskopieniący, o neutralnym zapachu
- 1L koncentratu = do 1000L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

Zalecane użycie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-5 ml na 1 litr wody (dla wody demineralizowanej lub zmiękczonej), wraz ze wzrostem twardości wody należy zwiększyć stężenie preparatu. W przypadku wody twardej należy dodatkowo użyć kwasowego płynu do płukania i nabłyszczania naczyń.

### Zastosowanie:

Alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwa pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Najwyższa skuteczność mycia osiągana jest przy zastosowaniu wody demineralizowanej bądź miękkiej. Preparat niskopieniący, posiada neutralny zapach. Nie zawiera chloru i fosforanów. Nie stosować na aluminium ani stopach metali lekkich. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Naczynia i sztućce

Zmywarki gastronomiczne

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L | SSE-GOT-MC540-10L | - | 1 | 20 | 60 |

Opakowanie: kanister 10L

**pH 13±1**

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
1 – 3 ml →
1L wody

# Mediclean 550 Dishes

## Preparat do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych

### Cechy produktu:

- Koncentrat do płukania naczyń, sztućców sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych
- Niskopieniący, o neutralnym zapachu
- 1L koncentratu = do 1000L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

Zalecane użycie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-3 ml na 1 litr wody (dla wody demineralizowanej lub zmiękczonej), wraz ze wzrostem twardości wody należy zwiększyć stężenie preparatu.

### Zastosowanie:

Łagodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewnia idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smug i zacieków. Zalecany do automatycznego dozowania. Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Preparat niepieniący, posiada neutralny zapach. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Naczynia i sztućce | Zmywarki gastronomiczne

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L | SSE-GOT-MC550-5L | - | 1 | 30 | 120 |

Opakowanie: kanister 5L

pH 3±1

**Dostępne zapachy:**

Zapach jabłkowo -gruszkowy

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:** 50 – 200 ml → 10L zimnej wody

# Mediclean 570 All

## Skoncentrowany preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni

### Cechy produktu:

- Zalecany do odtłuszczania w warsztatach i halach przemysłowych
- Zalecany do mycia delikatnych posadzek sportowych
- Przeznaczony do mycie maszynowego i ręcznego
- Delikatny zapach jabłkowo-gruszkowy
- 1L koncentratu = do 200L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: Zwyczajne zabrudzenia: od 50 do 200 ml na 10L zimnej wody. Silne zabrudzenia: stosować roztwór o wyższym stężeniu. Po zastosowaniu na powierzchniach mających kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

### Zastosowanie:

Silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spożywczym (kuchnie żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach i halach sportowych. Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat | Podłogi | Pow. mające kontakt z żywnością | Posadzki sportowe

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC570-1L | Jabłkowo-gruszkowy | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC570-5L | Jabłkowo-gruszkowy | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118

**Pompki**

- MS-CHE-POMS → str.121

**Maszyny**

- IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

pH 7,5±1

**Informacje dodatkowe**

Deklaracja zakupowa

**Dozowanie:** ok. 100 ml → 1L wody

# Mediclean 580 Lime

## Koncentrat do odkamieniania i czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń tj. czajniki, bojlery, bemary

### Cechy produktu:

- Zalecany do odkamieniania obiegów zamkniętych
- Nie niszczy stali nierdzewnej, glazury, szkła
- Zalecane stężenie 100 ml na 1L wody
- 1L koncentratu = do 10L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

ZMYWARKI: Wyłączyć dozowanie środka myjącego. Napełnić zmywarkę wodą. W zależności od grubości osadów wlać do zbiornika ok. 100 ml koncentratu na 1 litr wody. Uruchomić urządzenie na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór roboczy, a całe urządzenie dokładnie spłukać wodą lub napełnić zmywarkę czystą wodą i włączyć program obiegu wody bez dozowania środka myjącego. Zdemontowane i silnie zabrudzone części zmywarki należy zanurzyć w 10% roztworze roboczym, a następnie dokładnie spłukać wodą lub wykonać płukanie wodą w zmywarce.

UPORCZYWE OSADY, RDZA: Na powierzchnie ceramiczne i posadzki odporne na działanie kwasów nanieść niewielką ilość koncentratu, rozprowadzić za pomocą szczotki lub gąbki, odczekać kilka minut i po usunięciu zabrudzeń spłukać wodą.

### Zastosowanie:

Koncentrat aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzeń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia. Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Nie stosować do powierzchni emaliowanych, aluminiowych, z metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Bezzapachowy, niskopieniący. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Zmywarki gastronomiczne

Odkamienianie urządzeń kuchennych

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-MC580-1L | - | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-GOT-MC580-5L | - | 1 | 30 | 120 |

Pasujące produkty

Pompki

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

**pH 0,5±0,5**

**Dostępne zapachy:**

Zapach białych kwiatów

# Mediclean 410 Soap

## Mydło do mycia rąk i całego ciała

### Cechy produktu:

- Do mycia rąk i całego ciała
- Zawiera środki myjące łagodne dla skóry
- Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego – chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża
- Dobrze się pieni
- Delikatny zapach białych kwiatów
- Przyjazne dla skóry pH

**Sposób użycia:**
Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć i spłukać wodą.

**Zastosowanie:**
Delikatne płynne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i pochodnej olejku kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieni i posiada przyjemny zapach. Jego pH jest przyjazne dla skóry. Można stosować zarówno do mycia rąk jak i całego ciała. Przebadany dermatologicznie.

Emulsja | Mycie rąk

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC410-05L | białe kwiaty | 12 | 9 | 643 |
| 5L | SSE-GOT-MC410-5L | białe kwiaty | 1 | 30 | 120 |

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 500 ml z pompką, kanister 5L

**pH 6±0,5**

# Mediclean 420 Scrub

## Antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała

### Cechy produktu:

- Do mycia rąk i całego ciała
- Zawiera środki myjące łagodne dla skóry
- Zawiera glicerynę i pochodną oleju kokosowego- chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża
- Dobrze się pieni
- Bez barwników, bez zapachu
- Przyjazne dla skóry pH

### Sposób użycia:

Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą. Unikać kontaktu z oczami.

### Zastosowanie:

Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie, delikatnie nawilżające dzięki zastosowaniu łagodnych środków myjących i uszlachetniających. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Zawiera pantenol o działaniu przeciwzapalnym i przyśpieszającym proces regeneracji naskórka. Pantenol nadaje również skórze uczucie gładkości. Poprzez naturalne pH dla skóry oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego - pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Zalecane do stosowania w przemyśle przetwórstwa spożywczego, instytucjach ochrony zdrowia oraz szkołach, przedszkolach, restauracjach.

Emulsja

Antybakteryjne mycie rąk

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC420-05L | - | 12 | 9 | 643 |
| 5L | SSE-GOT-MC420-5L | - | 1 | 30 | 120 |

### Pasujące produkty

**Dozowniki**

› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

pH 6±0,5

**Dostępne zapachy:**

- Zapach cytrynowy
- Zapach morski
- Zapach czarnych winogron
- Zapach zielonej herbaty
- Zapach pomelo

# Mediclean 610 Fresh

## Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Do rozpylania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach
- Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej

### Sposób użycia:

Rozpylać w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach.

### Zastosowanie:

Pozostawia w pomieszczeniach świeży zapach. Jednocześnie neutralizuje i maskuje nieprzyjemne zapachy. Odpowiedni do stosowania w łazienkach, biurach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray

Odświeżacz powietrza

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC610-M | morski | 12 | 12 | 720 |
| | SSE-GOT-MC610-C | cytrynowy | | | |
| | SSE-GOT-MC610-H | zielona herbata | | | |
| | SSE-GOT-MC610-W | czarne winogrona | | | |
| | SSE-GOT-MC610-P | pomelo | | | |

Morski | Cytryna | Zielona herbata | Czarne winogrona | Pomelo

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

**pH cytrynowy 5,5±1 / pomelo 6±1 / morski, z. herbata, cz. winogrono 7,5±1**

Dostępne zapachy:

Zapach pieniędzy

# Mediclean 611 Fresh

## Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

### Cechy produktu:

- Gotowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Do rozpylania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach
- Wyjątkowo trwały, ekskluzywny zapach
- Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej

**Sposób użycia:**
Rozpylać w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach.

**Zastosowanie:**
Gotowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Spray

Odświeżacz powietrza

### Dane logistyczne

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-MC611-P | pieniędzy | 12 | 12 | 720 |

Zeskanuj kod by dowiedzieć się więcej o tym produkcie na naszej stronie internetowej

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

**pH 7,5±1**

# *Jak prawidłowo przygotować roztwór myjący?*

**1.** *Nalej do wiadra 5 L zimnej wody*

**2.** *Sprawdź, ile koncentratu wlać do wody*




**3.** *Dodaj odpowiednią ilość koncentratu*



*PAMIĘTAJ!*
*Za dużo koncentratu*
*= smugi i klejąca podłoga*

**1 nakrętka butelki**
**= 10 ml koncentratu**

**1 pompka do kanistra 5 l**
**= 25 ml koncentratu**

| *Koncentrat* | *0,5%* | *1%* | *2%* | *5%* | *10%* |
|---|---|---|---|---|---|
| | **25 ml**<br>1 pompka<br>lub 2,5 nakrętki | **50 ml**<br>2 pompki<br>lub 5 nakrętek | **100 ml**<br>4 pompki<br>lub 10 nakrętek | **250 ml**<br>10 pompek<br>lub 25 nakrętek | **500 ml**<br>20 pompek<br>lub 50 nakrętek |
| *Woda* | 4975 ml | 4950 ml | 4900 ml | 4750 ml | 4500 ml |

koncentrat  zimna woda

powierzchnie

narzędzia

dłonie



# Produkty do dezynfekcji

# Poznaj linię produktów do dezynfekcji MEDISEPT

Prezentujemy Państwu linię preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi oraz rąk przeznaczoną zarówno do użytku medycznego, jak i pozamedycznego. Środki do dezynfekcji pozwalają na usunięcie szkodliwych drobnoustrojów, bakterii, wirusów czy też prątków gruźlicy. Preparaty nie tylko eliminują zagrożenie, ale jednocześnie pomagają chronić powierzchnię i narzędzia. Płyny do dezynfekcji rąk oprócz zapewniania ochrony przed drobnoustrojami wpływają na procesy regeneracyjne skóry. Proponujemy Państwu zarówno gotowe do użycia płyny, jak i proszki czy koncentraty do dezynfekcji. W ofercie MEDISEPT znajdują się zarówno środki do codziennego mycia powierzchni i narzędzi, jak i produkty takie jak bezalkoholowe spraye i chusteczki umożliwiające eliminację drobnoustrojów w każdym miejscu.

## Jak czytać etykiety?

Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają cztery sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności. Koncentraty posiadają dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące produktu.



### 1. Sekcja postać produktu

Piktogramy informujące o formie produktu. Może to być spray, pianka, proszek, płyn, emulsja, koncentrat czy chusteczki.

### 2. Sekcja cecha wyróżniająca

Piktogramy wskazujące na zastosowanie produktu dezynfekcję, szybką dezynfekcję, mycie czy pielęgnację.

### 3. Sekcja przeznaczenie

Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni, do których przeznaczony jest produkt.

Zapach neutralny

### 4. Sekcja zapach

Piktogramy i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.

Dozowanie:

**0,5%** → 5 ml na 995 ml wody **15 min**
**1%** → 10 ml na 990 ml wody **15 min**

### 5. Sekcja dozowanie

W przypadku koncentratów sekcja ta zawiera wskazówki dotyczące dozowania dla poszczególnych stężeń i czas działania.

# Główne cechy opakowania

Zintegrowany dozownik ułatwiający odmierzenie dozy koncentratu

Wysokiej jakości białe tworzywo

Kolor tła etykiety odpowiadający zastosowaniu

Nazwa produktu

Skrócony opis produktu

Sekcje piktogramów postaci produktu, przeznaczenia i dodatkowych informacji

Instrukcja dozowania

Kod kategorii produktu

Informacja o spektrum działania

Informacja o badaniach dermatologicznych

Numer pozwolenia URPLWMiPB na obrót

Tolerancja na materiały wrażliwe

Na odwrocie znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje do strony internetowej produktu

Oznaczenie wyrób medyczny

# Kodowanie kolorystyczne produktów

Przeznacznie:

| POWIERZCHNIE | NARZĘDZIA | RĘCE |
|---|---|---|

Kategoria:

| DEZYNFEKCJA | PIELĘGNACJA / MYCIE |
|---|---|

# *10 korzyści, zalet i przewag produktów do dezynfekcji MEDISEPT*

1. Pełne dopuszczenie do obrotu wydane przez Urząd Rejestracji URPL do 2024
2. Pełne badania skuteczności mikrobiologicznej (wirusy, bakterie, grzyby, prątki) wykonane w akredytowanych laboratoriach
3. Testy dermatologiczne, składniki bezpieczne dla skóry w długim kontakcie oraz przyjemny zapach
4. Doświadczenie w tworzeniu bezpiecznych formulacji
5. Kontrola jakości produkcji wg standardu ISO
6. Doświadczenie w opracowywaniu procedur oraz planów higieny dla wszystkich branż
7. Tolerancja materiałowa potwierdzona badaniami użytkowymi
8. Pełna gama produktów dezynfekcyjnych: do rąk, powierzchni i narzędzi w różnych postaciach użytkowych
9. Produkcja produktów biobójczych, wyrobów medycznych i środków czystości w standardzie medycznym
10. Wieloletnie doświadczenie w pracy ze szpitalami i oddziałami zakaźnymi – znajomość procedur medycznych

**Informacje dodatkowe**

Szerokie spektrum bójcze

Działanie sporobójcze

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-ALKGOT-ML779 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-ALKGOT-ML526 | - | 1 | 30 | 120 |

# Velox® Oxy ETA

## Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni

### Cechy produktu:

- Szerokie działanie sporobójcze w czasie 15 min (C.difficile, B.subtilis)
- Pełne działanie grzybobójcze w czasie 30 sek. (A. brasilensis, C. albicans)
- Działa w 30 sek. na wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, HIV, HBV, HCV) i w 15 sek. na wirusy nieosłonkowe (Noro)
- Rejestracja: wyrób medyczny klasy IIa

### Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Przed użyciem przeczytać ulotkę informacyjną.

### Zastosowanie:

Velox® Oxy ETA rekomendowany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego, a także końcówek stomatologicznych, unitów, lamp zabiegowych, blatów roboczych, łyżek protetycznych, protez i wycisków. Velox® Oxy ETA może być stosowany do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

Spray

Działa na B, Tbc, Adeno, Noro, Polio

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

Narzędzia fryzjerskie i kosmetyczne

**Substancje czynne w 100 g produktu:**

72,8 g etanol, 7,2 g propan-2-ol, 3 g nadtlenek wodoru

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Wysokie obciążenie organiczne |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 15 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| | EN 13697 | 60 sek.* |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| | EN 13697 | 60 sek. |
| Grzyby (A. brasilensis) | EN 13624 | 30 sek. |
| | EN 13697 | 60 sek. |
| Prątki (M.terrae, M.avium) | EN 14348 | 3 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 30 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 15 sek. |
| Wirus Polio | EN 14476 | 15 sek. |
| Spory (B. subtilis) | EN 13704 | 10 min |
| Spory (Cl. difficile R027) | EN 17126 | 15 min |

* warunki czyste

**Rekomendowane produkty**

› MEDISEPT Dry Wipes → str.76
› MEDISEPT Dry Wipes Box → str.76

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0033 → str.121

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIa

**Dostępne zapachy:**

- Zapach neutralny
- Zapach grapefruit

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-43-ALKGOT-ML082 | neutralny | 12 | 8 | 384 |
| | SSE-43-ALKGOT-ML082N | neutralny | | | |
| | SSE-43-ALKGOT-ML924 | grapefruit | | | |
| | SSE-43-ALKGOT-ML924N | grapefruit | | | |
| 5L | SSE-43-ALKGOT-ML099 | neutralny | 1 | 30 | 120 |
| | SSE-43-ALKGOT-ML931 | grapefruit | | | |

N - butelka + spryskiwacz, bez N sama butelka

# Velox® Top AF

## Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

### Cechy produktu:

- Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Adeno, Rota
- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, łyżek protetycznych, protez i wycisków
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Dostępny w dwóch wersjach zapachowych
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

Spray

Działa na Tbc, Rota, Adeno

Działa już od 30 sek.

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

**Substancje czynne w 100 g produktu**

40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylodimetyloamoniowy

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 1276 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13727 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1650 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13624 | 30 sek. | 60 sek. |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy osłonkowe | DVV/RKI | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 60 sek. | |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. | |

Neutralny

Grapefruit

**Rekomendowane produkty**

› MEDISEPT Dry Wipes → str.76
› MEDISEPT Dry Wipes Box → str.76

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0033 → str.121

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

Nr pozwolenia 6140/15
CE 2274 klasa IIa

**Dostępne zapachy:**

- Zapach neutralny
- Zapach tea tonic

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-ALKGOT-ML680 | neutralny | 12 | 8 | 384 |
| | SSE-ALKGOT-ML680N | neutralny | | | |
| | SSE-ALKGOT-ML703 | tea tonic | | | |
| | SSE-ALKGOT-ML703N | tea tonic | | | |
| 5L | SSE-ALKGOT-ML697 | neutralny | 1 | 30 | 120 |
| | SSE-ALKGOT-ML710 | tea tonic | | | |

N - butelka + spryskiwacz, bez N sama butelka

# Velox Spray

## Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

### Cechy produktu:

- Do mycia i dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (w tym Rota, Noro)
- Nie pozostawia smug i zacieków
- Dostępny w dwóch wersjach zapachowych
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.

### Zastosowanie:

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością (w tym zamrażarki i lodówki). Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Spray | Dezynfekcja powierzchni | Narzędzia fryzjerskie i kosmetyczne | Powierzchnie pozamedyczne

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |

Neutralny

Tea tonic

**Rekomendowane produkty**

› **MEDISEPT Dry Wipes** → str.76
› **MEDISEPT Dry Wipes Box** → str.76

**Pasujące produkty**

› **IM-AKC-0033** → str.121

**Opakowanie:** butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

**Nr pozwolenia 7675/19**
**CE 2274 klasa IIa**

**Informacje dodatkowe**

Sprawdź dostępność

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Puszka | IM-DEZ-ML979 | - | 6 lub 12 | 10 lub 19 | 912 lub 960 |
| Wkład | IM-DEZ-ML962 | - | 12 | 16 lub 24 | 1344 lub 2304 |

# Velox® Wipes

## Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

### Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Adeno, Rota
- Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m$^2$
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Wkład umieścić w puszce. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Velox® Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji.

Chusteczki

Działa na Adeno, Rota

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

Działanie w 30 sek.

**Substancje czynne w 100 g roztworu nasączającego**

40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy

| Spektrum | EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 1276 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13727 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1650 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 13624 | 30 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirusy osłonkowe | DVV/RKI | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 60 sek. | |
| Wirus BVDV | DVV/RKI | 30 sek. | |

Opakowanie: wkład 100 szt., puszka 100 szt.
Rozmiar: 13 x 20 cm
Gramatura: 23 g/m$^2$

**Nr pozwolenia 8077/20**

**CE 2274 klasa IIa**

**Dostępne zapachy:**

Zapach tea tonic

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Puszka | IM-DEZ-ML588 | Tea tonic | 6 lub 12 | 10 lub 19 | 912 lub 960 |
| Wkład | IM-DEZ-ML595 | | 12 | 16 | 1344 |
| Flow pack | IM-DEZ-ML410 | | 15 | 9 | 945 |

# Velox® Duo Wipes

## Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

### Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na wirusy osłonkowe, Rota, Noro, bakterie, grzyby, prątki gruźlicy
- Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm, 50 g/m$^2$ – flow pack
- Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m$^2$ – puszka/wkład
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
- Pozytywna opinia Famed

### Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnie. Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania na wirusy osłonkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez powszechnego użytkownika

### Zastosowanie:

Velox® Duo Wipes to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do małych powierzchni, sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Chusteczki | Działa już w 30 sek. | Powierzchnie medyczne i pozamedyczne | Pow. mające kontakt z żywnością

| Substancje czynne w 100 g roztworu nasączającego |
|---|
| 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |

Opakowanie: 50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną, Rozmiar: 19 x 15 cm, Gramatura: 50 g/m$^2$
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., Rozmiar: 13 x 20 cm, Gramatura: 23 g/m$^2$

**Nr pozwolenia 7905/19**
**CE 2274 klasa IIa**

**Dostępne zapachy:**

Zapach Cashmere

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow pack | IM-DEZ-ML976 | Cashmere | 15 | 9 | 945 |

# MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

**Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu**

## Cechy produktu:

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500)
- Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m$^2$
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m$^2$ przy podwójnym przetarciu
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

**Sposób użycia:**

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

**Zastosowanie:**

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS.

Chusteczki | Działa w 30 sek. na Tbc i wirusy | Dezynfekuje i chroni dłonie | Dezynfekuje powierzchnie

| Substancje czynne w 100 g roztworu nasączającego |
|---|
| 60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek.*, 60 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1275 | 30 sek.* |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| | EN 13624 | 30 sek.* |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek.* |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek.* |
| Wirus Rota | EN 14476 | 45 sek.* |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek.* |
| Higieniczna dezynfekcja rąk* | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. |

* warunki czyste
Badanie wykonane na płynie nasączającym, 1 chusteczka zawiera ok 3,56 ml płynu dezynfekującego

**Pasujące produkty**

**Uchwyt**

› IM-DEZ-ML015 → str.116

Opakowanie: 50 szt., typu flowpack z etykietą samoprzylepną
Rozmiar: 19 x 15 cm
Gramatura: 50 g/m$^2$

Nr pozwolenia 6678/16
CE 2274 klasa IIa

# *Dezynfekcja powierzchni bez chloru i alkoholu*

Preparaty bezalkoholowe oparte na substancjach czynnych takich jak QAV wykazują skuteczność bójczą wobec wirusów osłonkowych, do których należy SARS-CoV-2.

## *Korzyści ze stosowania produktów bezalkoholowych*

### *Wydajność i oszczędność*

Dostosowane specjalnie do dezynfekcji dużych powierzchni - 5L koncentratu wystarcza aż na 20 000 $m^2$

### *Bezpieczeństwo*

Nie wydzielają drażniących oparów - tak jak w przypadku alkoholu i chloru - dlatego mogą być stosowane na dużych powierzchniach w obecności osób.

Działają na pełne spektrum: wirusy, bakterie, grzyby, prątki.

### *Nie niszczą powierzchni*

Odpowiednie do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu takich jak: drewno, akryl, materiały obiciowe, tworzywa sztuczne.

Posiadają atesty na tolerancję materiałową dla urządzeń medycznych.

## *Metody zastosowania dezynfekcji bezalkoholowej*

**Spryskiwanie powierzchni przy użyciu spryskiwacza**

**Mycie podłóg przy użyciu mopa**

**Przecieranie powierzchni przy użyciu ściereczki**

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML405 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML412 | - | 1 | 30 | 120 |

# Velox® Foam Extra

## Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni

### Cechy produktu:

- Bezalkoholowa pianka
- Działa już od 1 min na bakterie, grzyby, wirusy i 5 min na prątki gruźlicy
- Gotowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Przyjemny zapach
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Pianka do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Zalecana do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Pianka

Działa na Tbc

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

0% Produkt bezalkoholowy

**Substancje czynne w 100 g produktu**

0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 60 sek. | 3 min |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| Prątki gruźlicy (M.terrae) | EN 14348 | 5 min | 10 min |
| Prątki (M. avium, M. terrae) | EN 14348 | 15 min | 15 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 60 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 60 sek. | 60 sek. |

**Rekomendowane produkty**

› MEDISEPT Dry Wipes → str.76
› MEDISEPT Dry Wipes Box → str.76

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0033 → str.121

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

Nr pozwolenia 8192/20
CE 2274 klasa IIa

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Puszka | IM-DEZ-ML993 | - | 6 lub 12 | 10 lub 19 | 912 lub 960 |
| Wkład | IM-DEZ-ML986 | - | 12 | 16 lub 24 | 1344 lub 2304 |

# Velox® Wipes NA

## Bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego

### Cechy produktu:

- Działają na bakterie, grzyby, wirusy już od 1 min
- Działają na prątki gruźlicy już w 5 min
- Zalecane do lamp i głowic USG
- Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
- Przyjemny zapach
- Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Chusteczki włókninowe 13×20 cm, 23 g/m$^2$
- Pozytywna opinia Famed

### Sposób użycia:

Wkład umieścić w puszce. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 30 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych zaleca się test w niewidocznym miejscu. Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Velox® Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane w obszarze medycznym, gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach. Zalecane do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych.

Chusteczki

Działa w 1 min na B, F, V

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

0% Produkt bezalkoholowy

**Substancje czynne w 100 g roztworu nasączającego**

0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega. -hydroksy-,propanian(sól)

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 60 sek. | 3 min |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 16615 | 60 sek. | 60 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| Prątki (M. terrae) | EN 14348 | 5 min | 10 min |
| Prątki (M. avium, M. terrae) | EN 14348 | 15 min | 15 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 60 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 60 sek. | 60 sek. |

Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.
Rozmiar: 13 x 20 cm
Gramatura: 23 g/m²

**Nr pozwolenia 8023/20**
**CE 2274 klasa IIa**

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiaderko z wkładem | IM-DEZ-ML035 | - | 1 | 24 | 24 |
| Wkład | IM-DEZ-ML059 | - | 24 | 4 | 672 |

# MEDISEPT Dry Wipes / MEDISEPT Dry Wipes Box

## Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezynfekującym / myjącym

### Cechy produktu:

- Porowata struktura ściereczek o gramaturze 45 g/m$^2$, doskonale wchłania płyn i gwarantuje idealne rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni
- Mięsista włóknina nie rysuje powierzchni
- Niepylące i niestrzępiące się ściereczki koloru białego
- Bardzo wytrzymałe, odporne na detergenty i rozpuszczalniki
- Zalecane nasączenie: 1 litr płynu na wiaderko pozwala na skuteczną dezynfekcję przy użyciu jednej ściereczki 2 m2 powierzchni.
- Wielkość ściereczki 16 x 30 cm
- Optymalna ilość ściereczek (100 szt.) gwarantuje efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni
- Wiaderko z wkładem

### Sposób użycia:

Przygotować płyn nasączający wg zaleceń na etykiecie produktu. W celu nasączenia ściereczek płynem należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej w postaci piktogramów. Wilgotną ściereczką przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia przez czas zalecany przez producenta płynu nasączającego. Wiaderko i pokrywę myć przed ponownym użyciem stosując roztwór nasączający. Użytkowanie ściereczek nasączonych płynem nie wymaga stosowania rękawic ochronnych.

Otwórz pokrywę wiaderka.
Rozpakuj rolkę z folii (folię wyrzuć).



Wyjmij pierwszą ściereczkę ze środka rolki.
Przełóż przez otwór w pokrywie.

Napełnij wiaderko wybranym roztworem produktu do mycia / dezynfekcji o pożądanym stężeniu lub produktem gotowym do użycia. Ilość płynu nasączającego: 1 litr.



Zamknij wiadro i otwór. Pozostaw na 30 minut, aby wszystkie ściereczki zostały w pełni nasączone.

Wypełnij naklejkę na wiaderku. Jeśli używasz wkładu uzupełniającego, naklej naklejkę na wiaderko.

### Zastosowanie:

MEDISEPT Dry Wipes to suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Ściereczki mogą być stosowane w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach, domach opieki oraz innych obszarach zgodnie z przeznaczeniem środka nasączającego.

Suche ściereczki

Do małych i dużych powierzchni

Trwałe i wygodne wiaderko

Niepylące i niestrzępiące się ściereczki

**Rekomendowane produkty**


- Velox® Oxy ETA → str.67
- Velox® Top AF → str.68
- Velox® Spray → str.69
- Velox® Foam Extra → str.74
- Quatrodes® Forte → str.77
- Quatrodes® Extra → str.78
- Quatrodes® One → str.80
- Velodes® Silk → str.90


Opakowanie:
wiaderko z wkładem ściereczek do nasączania, 100 szt.
wkład uzupełniający do wiaderka, 100 szt.

Gramatura włókniny: 45 g/m$^2$
Rozmiar ściereczki: 16 x 30 cm
Materiał wiaderka: HDPE o wysokiej odporności na chemikalia

Wyrób medyczny klasy I
CE

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML306 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML039 | - | 1 | 30 | 120 |

# Quatrodes® Forte

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

### Cechy produktu:

- Działa już od stężenia 0,5% w 15 min
- Działa na wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio, bakterie, grzyby oraz prątki gruźlicy
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie wymaga spłukiwania
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawiera aldehydu i fenolu
- 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

### Zastosowanie:

Quatrodes® Forte to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich.

Koncentrat

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

Stężenie już od 0,5% w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

3,76 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,39 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 0,75 g 2-aminoetanol

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | |
|---|---|---|---|
| | | 15 min | 30 min |
| Bakterie | EN 13727 | 0,5%*, 1% | |
| | EN 14561 | 1% | 0,5% |
| | EN 13697 | 1%* | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 0,5% | |
| | EN 14562 | 1% | 0,5% |
| | EN 13697 | 1%* | |
| Prątki (M. avium, M.terrae) | EN 14348 | 1%*,4% | 1% |
| | EN 14563 | 4% | 1% |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 1% | |
| Wirus Polio | EN 14476 | 4% | |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | |

* warunki czyste

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

- WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
- WA-MED-PSB1F300000016 → str.118
- IN-CHG-0189 → str.118

**Pompki**

- MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Nr pozwolenia 6066/15
CE 2274 klasa IIa

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

- **WA-MED-PSB4F160000016** → str.117
- **WA-MED-PSB1F300000016** → str.118
- **IN-CHG-0189** → str.118

**Pompki**

- **MS-CHE-POMS** → str.121

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML344 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML351 | - | 1 | 30 | 120 |

# Quatrodes® Extra

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

### Cechy produktu:

- Działa już w stężeniu 0,5% w 15 min
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio, Noro
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych i poręczy, łóżek i foteli zabiegowych, blatów, podłóg
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

### Sposób użycia:

Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Quatrodes® Extra to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich.

Koncentrat

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio, Noro

Powierzchnie medyczne i pozamedyczne

Stężenie już od 0,5% w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

1,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,12 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25 g chlorek didecylodimetyloamonu

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 15 min | 30 min | 60 min |
| Bakterie | EN 13727 | 0,25%*, 0,5% | | |
| | EN 14561 | 1% | 0,5% | |
| | EN 16615 | 1% | | |
| Bakterie (P. aeruginosa) | EN 13697 | 0,5% | | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 0,25%*, 0,5% | | |
| | EN 14562 | 1% | 0,5% | |
| | EN 13697 | 0,5% | | |
| | EN 16615 | 1% | | |
| Grzyby (A.brasiliensis) | EN 13624 | | | 1,5% |
| Prątki (M. terrae, M. avium) | EN 14348 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
| | EN 14563 | 1%*, 2% | 0,5% | |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 0,5%*, 1%* | 0,5% | |
| Wirus Polio | EN 14476 | 1% | 0,5%* | |
| Wirus Rota | EN 14476 | 1% | | |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | | |
| Wirus Noro | EN 14476 | 4% | | |

* warunki czyste

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

Nr pozwolenia 6046/15
CE 2274 klasa IIa

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
1% → 10 ml
na 990 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML164 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML171 | - | 1 | 30 | 120 |

# Quatrodes® Unit NF

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

### Cechy produktu:

- Działa już od stężenia 1% w 15 min
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe
- Zalecany do systemów ssących, misek unitu stomatologicznego, separatorów amalgamatu
- Nie pieni się
- Do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem
- Zapobiega powstawaniu biofilmu

### Sposób użycia:

Koncentrat należy rozcieńczyć z wodą. W celu otrzymania stężenia 2% należy 20 ml koncentratu rozpuścić w 980 ml wody.

SPOSÓB UŻYCIA W PRZYPADKU UKŁADU SSĄCEGO: Wprowadzić roztwór przez układ ssący w zależności od stopnia zabrudzenia raz lub dwa razy na dzień. Zassać całość preparatu, wyłączyć urządzenie i pozostawić do działania przez co najmniej 15 min. Po dezynfekcji układ ssący przepłukać wodą. Płukanie można przeprowadzić po upływie zalecanego czasu dezynfekcji lub następnego dnia, bezpośrednio po uruchomieniu unitu. Nie mieszać z innymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi.

SPOSÓB UŻYCIA W PRZYPADKU WANNY Z HYDROMASAŻEM: Przed pierwszym użyciem wypłukać wodą urządzenie w celu usunięcia ewentualnych pozostałości innego preparatu. Napełnić wannę czystą, zimną wodą powyżej poziomu dysz. Dodać 200 ml na każde 10 l wody. Włączyć system hydromasażu na 15 minut. Po użyciu opróżnić wannę i przepłukać wodą. Nie łączyć z innymi preparatami. Nie stosować wyrobu w trakcie kąpieli leczniczej pacjenta.

### Zastosowanie:

Koncentrat przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi. Produkt przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Koncentrat

Działa na B, F, V, Tbc

Unit stomatologiczny

Stężenie już od 0,5% w 15 min

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 4,4 g chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, 0,6 g chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | |
|---|---|---|---|
| | | 15 min | 60 min |
| Bakterie | EN 13727 | 0.5%*, 1% | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 0,5% | |
| Prątki (M. tuberculosis) | EN 14348 | | 4% |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 2% | |

* warunki czyste

**Pasujące produkty**

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIa

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-43-GOT-ML368 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-43-GOT-ML375 | - | 1 | 30 | 120 |

# Quatrodes® One

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

### Cechy produktu:

- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy już w stężeniu 0,5% w 15 min
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące
- Nie wymaga spłukiwania
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni i nie wywołuje reakcji alergicznych
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- 1L koncentratu = 200L roztworu roboczego

### Sposób użycia:

Przygotować roztwór roboczy środka poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika

### Zastosowanie:

Quatrodes® One to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego.

Koncentrat

Działa na B, F, V, Tbc

Nieinwazyjne wyroby medyczne

Stężenie już od 0,5% w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

1,00 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—diamina, 3,13 g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2,54 g Hydrochlorek poliheksa-metylobigua-nidynowy, 2,50 g octan kokosopropylenodiamino-anidyny

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas 15 min* |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 1276 | 0,5% |
| | EN 13727 | 0,5% |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1650 | 0,5% |
| | EN 13624 | 0,5% |
| Prątki (M. avium, M. terrae) | EN 14348 | 0,5% |
| Wirusy osłonkowe | DVV/RKI | 0,5% |
| Wirus BVDV | DVV/RKI | 0,5% |

* warunki czyste

**Pasujące produkty**

**Systemy dozowania**

› WA-MED-PSB4F160000016 → str.117
› WA-MED-PSB1F300000016 → str.118

**Pompki**

› MS-CHE-POMS → str.121

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIa

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML276 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML283 | - | 1 | 30 | 120 |

# Viruton® Forte

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

### Cechy produktu:

- Działa już w stężeniu od 0,5 % w 15 minut
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
- Nadaje się do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny organiczne
- Zalecany do endoskopów - opinia producenta endoskopów Vimex
- Nadaje się do myjek ultradźwiękowych

### Sposób użycia:

Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Należy unikać kontaktu produktu z narzędziami wykonanymi ze stali zwykłej i ocynkowanej. Preparat wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu.

### Zastosowanie:

Wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego.

Koncentrat

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Narzędzia

Stężenie już od 0,5% w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

3,76g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,39g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 0,75g 2-aminoetanol

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | |
|---|---|---|---|
| | | 15 min | 30 min |
| Bakterie | EN 13727 | 0,5%*, 1% | |
| | EN 14561 | 1% | 0,5% |
| | EN 13697 | 1%* | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 0,5% | |
| | EN 14562 | 1% | 0,5% |
| | EN 13697 | 1%* | |
| Prątki (M.terrae, M. avium) | EN 14348 | 4% | 1% |
| | EN 14563 | 4% | 1% |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 1% | |
| Wirus Polio | EN 14476 | 4% | |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | |

* warunki czyste

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIb

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
0,5% → 5 ml
na 995 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-43-GOT-ML382 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-43-GOT-ML399 | - | 1 | 30 | 120 |

# Viruton® Extra

## Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

### Cechy produktu:

- Działa już w stężeniu 0,5% w 15 min
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio
- Zawartość enzymu proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące
- Idealny do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Nadaje się do myjek ultradźwiękowych
- Zalecany do endoskopów - opinia Vimex
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
- 1L koncentratu = 200L r. roboczego

### Sposób użycia:

Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Preparat wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu.

### Zastosowanie:

Viruton® Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych.

Koncentrat

Działa na Adeno, Polio

Zawiera enzym proteazę

Stężenie już od 0,5% w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

11,5g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 3,12g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól), 1,25g chlorek didecylodimetyloamonu

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 15 min | 30 min | 60 min |
| Bakterie | EN 13727 | 0,5% | | |
| | EN 14561 | 1% | 0,5% | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 0,5% | | |
| | EN 14562 | 1% | 0,5% | |
| Grzyby (A. brasiliensis) | EN 13624 | | | 1,5% |
| Prątki (M.terrae, M. avium) | EN 14348 | 0,5%*, 1% | 0,5% | |
| | EN 14563 | 1%*, 2% | 0,5% | |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 0,5% | | |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 0,5%* | 0,5% | |
| Wirus Polio | EN 14476 | 1% | 0,5%* | |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 0,5% | | |
| Wirus Noro | EN 14476 | 4% | | 2% |

* warunki czyste

**Opakowanie:** butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIb

**Informacje dodatkowe**

**Dozowanie:**
1% → 10 g
na 990 ml wody

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | SSE-GOT-ML218 | - | 1 | 24 | 240 |
| 5 kg | SSE-GOT-ML225 | - | 1 | 16 | 80 |

# Viruton® Pulver

## Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów i powierzchni wyrobów medycznych

### Cechy produktu:

- Działa już w stężeniu 1% w 10 min
- Aktywne mycie dzięki zawartości 4 enzymów
- Nadaje się do myjek ultradźwiękowych i endoskopów
- Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)
- Preparat w postaci proszku
- Nie wymaga aktywatora
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed

### Sposób użycia:

Zgodnie z tabelą dozowania odmierzyć odpowiednią ilość wody o temp. 25-30°C, następnie wsypać przy użyciu dołączonej miarki właściwą ilość proszku, zamieszać roztwór, przykryć naczynie i pozostawić do aktywacji na 15 min. Po upływie tego czasu roztwór ponownie zamieszać. Zastosowanie ciepłej wody (temp. 35°C) przyspieszy rozpuszczanie proszku. Drobne pozostałości na dnie naczynia gwarantują stabilność roztworu w czasie. **Mycie i dezynfekcja narzędzi i endoskopów:** dokładnie zanurzyć narzędzia przestrzegając całkowitego wypełnienia roztworem wszystkich elementów i kanałów sprzętu medycznego. Po określonym czasie działania (10 min lub 30 min w zależności od wybranego stężenia) narzędzia wyjąć z roztworu i wypłukać wodą o jakości wody pitnej (najlepiej sterylną wodą destylowaną lub wodą zdemineralizowaną). Roztwór zmieniać codziennie. Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi z miedzi i mosiądzu, ani do mechanicznie uszkodzonych narzędzi chromowanych i niklowanych. **Mycie i dezynfekcja powierzchni (w zależności od wybranego stężenia):** powierzchnie sprzętu medycznego spryskać roztworem 1% lub przetrzeć ściereczką i pozostawić do działania na 10 min. Produkt pozostawia biały osad na dezynfekowanej powierzchni dlatego zaleca się po dezynfekcji przetarcie pozostałości jednorazowym ręcznikiem. **Mycie i dezynfekcja inkubatorów:** dostępna szczegółowa instrukcja dezynfekcji inkubatorów. Dodatkowe uwagi: Chronić przed wilgocią. Szczelnie zamknąć pojemnik po użyciu. Nie zanurzać mokrych narzędzi w proszku. Nie stosować na instrumentach jednorazowych. Należy przestrzegać wskazówek producenta narzędzi i sprzętu. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Przechowywać w temp. poniżej 25°C. Stosować paski testowe w celu sprawdzenia aktywności roztworu w czasie.

### Zastosowanie:

Viruton® Pulver to nowoczesnej generacji preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest zalecany do instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Produkt do użytku profesjonalnego.

Brak pylenia

Działa na Polio, Adeno, Noro, Spory

Aktywne mycie

Stężenie już od 1% w 10 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

44g nadwęglan sodu, 26g TAED, enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min |
| Bakterie | EN 13727 | | 0,5% | | |
| | EN 14561 | 1% | | 0,5% | |
| | EN 13697 | | | 0,5% | |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | | | 0,5% | |
| | EN 14562 | 1% | | 0,5% | |
| Grzyby (A. brasiliensis) | EN 13624 | 1% | | | 0,5% |
| | EN 14562 | 2% | 1,5% | 1% | |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | | 0,5% | | |
| | EN 14563 | | | | 0,5% |
| Prątki (M.avium, M.terrae) | EN 14563 | 1% | | | |
| | EN 14348 | | 0,5% | | |
| Wirusy (Polio, Adeno, Noro) | EN 14476 | 2% | | 1% | |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 2% | | 1% | |
| Spory (Cl. difficile) | EN 13704 | 1%*, 2% | | 0,5% | |
| Spory (Cl. sporogenes) | EN 13704 | 2% | | | |
| Spory (B. subtilis) | EN 13704 | 1%* | | 0,5% | |
| Spory (Cl. difficile R027) | EN 17126 | 1%*, 2% | | | |

* warunki czyste

Opakowanie: 1 kg z miarką, 5 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania

CE 2274 klasa IIb

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML290 | - | 12 | 8 | 384 |
| 5L | SSE-GOT-ML337 | - | 1 | 30 | 120 |

# Viruton® Bohr

## Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych

### Cechy produktu:

- Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vacinnia, BVDV), Adeno, Polio
- Zalecany do wierteł, frezów kostnych, narzędzi ściernych i polerujących, gumek silikonowych, płytek ceramicznych, narzędzi do leczenia kanałowego
- Może być stosowany przez zanurzenie w wannie lub myjce ultradźwiękowej
- Zawiera inhibitory korozji
- Nadaje sie do aluminium, stali, stopów metali
- Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach organicznych

### Sposób użycia:

Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w nierozcieńczonym preparacie. Starannie zanurzyć wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki lub myjki, wypłukać w wodzie i natychmiast osuszyć jednorazową serwetką. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany wyrób zanurzyć ponownie w preparacie. Po osuszeniu czyste narzędzia poddać sterylizacji. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

### Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Viruton® Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Płyn | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia obrotowe | Działanie w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

0,15g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól)

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Wysokie obciążenie organiczne |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 15 min |
| | EN 14561 | 15 min |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 min |
| | EN 14562 | 15 min |
| Prątki (M.terrae, M. avium) | EN 14348 | 15 min |
| | EN 14563 | 15 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Polio | EN 14476 | 15 min |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 15 min |

**Opakowanie:** butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

CE 2274 klasa IIb

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML443 | - | 12 | 8 | 384 |

# Viruton® Pre

## Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

### Cechy produktu:

- Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio
- Przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji
- Zalecany do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia
- Zawiera inhibitory korozji
- Wysoka tolerancja materiałowa
- Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach organicznych dzięki formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli
- Preparat w postaci pianki

### Sposób użycia:

Narzędzia bezpośrednio po użyciu ułożyć w naczyniu i dokładnie spryskać nierozcieńczonym preparatem. Starannie pokryć pianą wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki i wypłukać w wodzie. Czas moczenia narzędzi może wynieść do 48 godz. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany wyrób ponownie spryskać preparatem. Po opłukaniu pod bieżącą wodą narzędzia poddać dezynfekcji manualnej lub maszynowej. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Nie może być stosowany do narzędzi z miedzi, mosiądzu i cynku. Podczas pracy nosić rękawice ochronne.

### Zastosowanie:

Preparat idealnie sprawdza się do wstępnej dezynfekcji i mycia instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Dobrze myje zaschnięte pozostałości organiczne. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji.

Pianka | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia | Działanie w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

0,15g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo] -.omega.-hydroksy-,propanian (sól)

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Wysokie obciążenie organiczne |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 15 min |
| | EN 14561 | 15 min |
| | EN 13697 | 15 min* |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 min |
| | EN 14562 | 15 min |
| | EN 13697 | 15 min* |
| Prątki (M.terrae, M. avium) | EN 14348 | 15 min |
| | EN 14563 | 15 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Polio | EN 14476 | 15 min |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 15 min |

* warunki czyste

**Opakowanie:** butelka 1L ze spryskiwaczem DUO

CE 2274 klasa IIb

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L | SSE-GOT-ML771 | - | 12 | 8 | 384 |

# Alodes N

## Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich

### Cechy produktu:

- Dezynfekcja i mycie w 15 min
- Jednoczesne mycie i dezynfekcja narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych takich jak grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia do manicure nie naruszające ciągłości tkanek
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Nadaje sie do myjek ultradźwiękowych
- Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali
- Preparat należy spłukać wodą

### Sposób użycia:

Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia z wodą. Narzędzia zanurzyć w naczyniu z płynem dokładnie pokrywając wszystkie elementy. Po dezynfekcji spłukać pod wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

### Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie. Alodes N przeznaczony jest do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz narzędzi do manicure nie naruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Płyn

Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

Do grzebieni, wałków, nożyczek

Działanie w 15 min

**Substancje czynne w 100 g produktu**

0,15g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, 0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Warunki czyste i brudne |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13697 | 15 min* |
| | EN 13727 | 15 min |
| | EN 14561 | 15 min |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13697 | 15 min* |
| | EN 13624 | 15 min |
| | EN 14562 | 15 min |
| Prątki (M.terrae, M. avium) | EN 14348 | 15 min |
| | EN 14563 | 15 min |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 15 min |
| Wirus Polio | EN 14476 | 15 min |

* warunki czyste

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem

**Nr pozwolenia 6089/15**

NOWOŚĆ

**Informacje dodatkowe**

Szerokie spektrom bójcze

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-ALKGOT-ML516 | - | 24 | 8 | 1152 |
| 1L | SSE-ALKGOT-ML042 | - | 12 | 10 | 600 |
| 5L | SSE-ALKGOT-ML735 | - | 1 | 30 | 120 |

# Velodes® Skin

## Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

### Cechy produktu:

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml w 30 sekund
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 2 x 60 sekund
- Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.
- Zawiera substancje nawilżające dzięki czemu zabezpiecza skórę przed wysuszeniem
- Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami wg najnowszych norm zharmonizowanych
- Redukcja ryzyka zakażenia w sytuacjach konieczności wysokiego reżimu sanitarnego

**Sposób użycia:**

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 1500): 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund.
CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 12791): na czyste, suche dłonie nanieść 3 ml preparatu i wcierać, kolejne porcje 3 ml nanosić tak, aby dłonie pozostawały wilgotne przez czas wcierania wynoszący 120 sekund.

**Zastosowanie:**

W OBSZARZE MEDYCZNYM

Velodes® Skin zalecany jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne i inne. Dzięki pełnej ochronie wirusobójczej rekomendowany jest do stosowania w chirurgii, na blokach operacyjnych oraz podczas zabiegów chirurgicznych w stomatologii.

W OBSZARZE POZAMEDYCZNYM

Poza obszarem medycznym produkt rekomendowany jest we wszystkich instytucjach i obszarach życia, gdzie wskazane jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych, np.: salonach fryzjerskich i kosmetycznych, domach opieki oraz klubach fitness, siłowniach, szkołach, urzędach, gastronomii, weterynarii.

Płyn | Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. | Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek. | Przedłużone działanie do 3 godz.

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 80 g etanol, 8 g propan-2-ol |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas działania |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 15 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 30 sek. |
| | EN 13697 | 3 min |
| Grzyby (A. brasiliensis) | EN 13624 | 30 sek. |
| | EN 13697 | 60 sek. |
| Prątki (M. avium, M.terrae) | EN 14348 | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 15 sek. |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 15 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 15 sek. |
| Wirus Polio | EN 14476 | 30 sek. |
| Higieniczna dezynfekcja rąk | EN 1500 | 3 ml w czasie 30 sek. |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. |

**Pasujące produkty**

### Dozowniki

- IM-DEZ-ML010 → str.108
- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML028P → str.110
- IM-DEZ-ML021D28 → str.111
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML025D → str.113
- IM-DEZ-ML033D → str.113
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IN-CHG-0200 → str.116
- IN-CHG-0201 → str.116

### Pompki

- IM-DEZ-ML557 → str.120
- IM-DEZ-ML558 → str.120
- IM-DEZ-ML559 → str.120
- IM-DEZ-ML560 → str.121

Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

**Nr pozwolenia 8951/22**

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | SSE-43-GOT-ML535 | - | 40 | 8 | 1600 |
| 500 ml | SSE-43-GOT-ML542-24 MM | - | 24 | 8 | 1152 |
| 1L | SSE-43-GOT-ML559 | - | 12 | 10 | 600 |
| 1L wkład | SSE-43-GOT-ML010 | - | 6 | 20 | 480 |
| 5L | SSE-43-GOT-ML566 | - | 1 | 30 | 120 |

# Velodes Soft

## Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

### Cechy produktu:

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 2 x 15 sek.
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 90 sek.
- Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy
- Łagodne dla skóry pH
- Preparat w postaci płynnej
- Przebadany dermatologicznie

**Sposób użycia:**

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund.

CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz.

Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

**Zastosowanie:**

Velodes® Soft to preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach bakteriobójczych, drożdżakobójczych oraz ograniczonych wirusobójczych. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów osłonkowych i nieosłonkowych takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, wirus Rota.

Płyn

Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek.

Przedłużone działanie do 3 godz.

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 60g propan-2-ol, 0,5g glukonian chlorheksydyny |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek.*, 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1275 | 30 sek.* |
| | EN 13624 | 30 sek.* |
| Prątki (M.terrae) | EN 14348 | 30 sek.* |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek.* |
| Wirus Rota | EN 14476 | 45 sek.* |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek.* |
| Higieniczna dezynfekcja rąk | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 1,5 ml w czasie 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. |

* warunki czyste

**Pasujące produkty**

### Dozowniki

- IM-DEZ-ML009 → str.105-106
- IM-DEZ-ML007 → str.106-107
- IM-DEZ-ML010 → str.108
- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML028P → str.110
- IM-DEZ-ML021D28 → str.111
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML025D → str.113
- IM-DEZ-ML033D → str.113
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IN-CHG-0200 → str.116
- IN-CHG-0201 → str.116

### Pompki

- IM-DEZ-ML557 → str.120
- IM-DEZ-ML558 → str.120
- IM-DEZ-ML559 → str.120
- IM-DEZ-ML560 → str.121

Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml, butelka 1L, wkłady 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

**Nr pozwolenia 6174/15**

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-ALKGOT-ML754-24 MM | - | 24 | 8 | 1152 |
| 1L wkład | SSE-ALKGOT-ML942 | - | 6 | 20 | 480 |
| 5L | SSE-ALKGOT-ML080 | - | 1 | 30 | 120 |

# Velodes Gel

## Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

### Cechy produktu:

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sekund (2 x 15 sek.)
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 2 x 90 sek.
- Skuteczny wobec wirusów Rota i Noro
- Łagodne dla skóry pH
- Żel przebadany dermatologicznie

**Sposób użycia:**

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 sek.).

CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min (2 x 90 sek.). Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz.

**Zastosowanie:**

Velodes® Gel to żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy i ograniczonym wirusobójczym.

Żel | Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. | Chirurgiczna dezynfekcja w 3 min | Przedłużone działanie do 3 godz.

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 63,7g etanol, 6,3g propan-2-ol |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| Prątki gruźlicy (M.terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Higieniczna dezynfekcja rąk | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. | |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. | |

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

- IM-DEZ-ML009 → str.105-106
- IM-DEZ-ML007 → str.106-107
- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IN-CHG-0200 → str.116
- IN-CHG-0201 → str.116

**Pompki**

- IM-DEZ-ML558 → str.120
- IM-DEZ-ML560 → str.121

Opakowanie: butelka 500 ml, wkłady 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

**Nr pozwolenia 7684/19**

**Dostępne zapachy:**

Zapach tea tonic

VAH CERTIFIED BACTERICIDAL | YEASTICIDAL

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | SSE-ALKGOT-ML533 | Tea tonic | 40 | 8 | 1600 |
| 500 ml | SSE-ALKGOT-ML540 | | 24 | 8 | 1152 |
| 1L | SSE-ALKGOT-ML557 | | 12 | 10 | 600 |
| 1L wkład | SSE-ALKGOT-ML010S | | 6 | 20 | 480 |
| 5L | SSE-ALKGOT-ML564 | | 1 | 30 | 120 |

# Velodes Silk

## Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

### Cechy produktu:

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sekund (2 x 15 sek.)
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 2 x 90 sek.
- Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.
- Skuteczny wobec wirusów Rota i Noro
- Łagodne dla skóry pH
- Zawiera substancje pielęgnujące
- Przebadany dermatologicznie
- Zapobiega uczuciu lepkości dłoni

**Sposób użycia:**

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 sek.).

CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 3 minuty (2 x 90 sek.).
Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI: Spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia.
Nie stosować na delikatnych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

**Zastosowanie:**

Velodes® Silk to alkoholowy produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Płyn

Higieniczna dezynfekcja w 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja w 3 min

Przedłużone działanie do 3 godz.

| Substancje czynne w 100 g produktu |
|---|
| 63,7g etanol, 6,3g propan-2-ol |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|---|---|---|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | 60 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| | EN 13697 | 30 sek. | |
| Prątki gruźlicy (M.terrae) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 60 sek. |
| Wirus Noro | EN 14476 | 30 sek. | 30 sek. |
| Higieniczna dezynfekcja rąk | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. | |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. | |

**Pasujące produkty**

### Dozowniki

- IM-DEZ-ML009 → str.105-106
- IM-DEZ-ML007 → str.106-107
- IM-DEZ-ML010 → str.108
- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML028P → str.110
- IM-DEZ-ML021D28 → str.111
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML025D → str.113
- IM-DEZ-ML033D → str.113
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IN-CHG-0200 → str.116
- IN-CHG-0201 → str.116

### Pompki

- IM-DEZ-ML557 → str.120
- IM-DEZ-ML558 → str.120
- IM-DEZ-ML559 → str.120
- IM-DEZ-ML560 → str.121

Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml, butelka 1L, wkład 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

Nr pozwolenia 7674/19
CE 2274 klasa IIa

**Dostępne zapachy:**

Zapach Cashmere

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow pack | IM-DEZ-ML976 | Cashmere | 15 | 9 | 945 |

# MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

**Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu**

## Cechy produktu:

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500)
- Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m$^2$
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m$^2$ przy podwójnym przetarciu
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm

**Sposób użycia:**

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

**Zastosowanie:**

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS.

Chusteczki

Działa w 30 sek. na Tbc, wirusy

Dezynfekuje i chroni dłonie

Dezynfekuje powierzchnie

| Substancje czynne w 100 g roztworu nasączającego |
|---|
| 60g propan-2-ol, 0,5g glukonian chlorheksydyny |

| Spektrum | Norma wg EN 14885 | Czas |
|---|---|---|
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek.*, 60 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| Grzyby (C. albicans) | EN 1275 | 30 sek.* |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| | EN 13624 | 30 sek.* |
| Prątki gruźlicy (M. terrae) | EN 14348 | 30 sek.* |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek.* |
| Wirus Rota | EN 14476 | 45 sek.* |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek.* |
| Higieniczna dezynfekcja rąk* | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. |

* warunki czyste
Badanie wykonane na płynie nasączającym 1 chusteczka zawiera ok 3,56 ml płynu dezynfekującego

**Pasujące produkty**

**Uchwyt**

› IM-DEZ-ML015 → str.116

Opakowanie: 50 szt., typu flowpack z etykietą samoprzylepną
Rozmiar: 19 x 15 cm
Gramatura: 50 g/m$^2$

Nr pozwolenia 6678/16
CE 2274 klasa IIa

**Informacje dodatkowe**

Produkt kosmetyczny

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-ML092-500ML | - | 24 | 8 | 1152 |
| 5L | SSE-GOT-ML078-5L | - | 1 | 30 | 120 |

# Velodes Scrub

## Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

### Cechy produktu:

- Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała
- Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce
- Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych
- Neutralne dla skóry pH
- Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii – przebadana zgodnie z normą EN 1499
- Zawiera pantenol, który działa przeciwzapalnie i przyśpiesza proces regeneracji naskórka
- Nadaje skórze uczucie gładkości
- Zalecany w przemyśle spożywczym i instytucjach ochrony zdrowia

**Sposób użycia:**

Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą. Unikać kontaktu z oczami.

**Zastosowanie:**

Velodes Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Emulsja może być stosowana w przemyśle spożywczym, instytucjach ochrony zdrowia, szkołach, przedszkolach oraz restauracjach. Posiada przyjazne dla skóry pH oraz łagodne środki myjące. Przebadany dermatologicznie. Przebadany zgodnie z normą EN1499 – Higieniczne mycie rąk.

Emulsja

Utrzymanie czystości dłoni

Mycie i pielęgnacja dłoni

Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IM-DOZ-0001 → str.115
- IM-DOZ-0001-POP → str.115

**Pompki**

- IM-DEZ-ML554 → str.119

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

pH 6±0,5

**Informacje dodatkowe**

Produkt kosmetyczny

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ml | SSE-GOT-ML160-500ML | - | 24 | 8 | 1152 |
| 5L | SSE-GOT-ML146-5L | - | 1 | 30 | 120 |

# Velodes Soap

## Emulsja do mycia rąk i ciała

### Cechy produktu:

- Przeznaczona do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk
- Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała
- Chroni skórę przed wysuszeniem
- Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia rąk na wysuszenie skóry
- Posiada przyjazne dla skóry pH
- Polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn

**Sposób użycia:**

MYCIE RĄK: Niewielką ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. Następnie spłukać wodą. Czynności wykonywać zgodnie z techniką mycia rąk wg WHO.

MYCIE POD PRYSZNICEM: Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą woda.

MYCIE W WANNIE: Emulsję wlać do wanny napełnionej woda. Myć skórę i włosy, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

**Zastosowanie:**

Velodes Soap to emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na maceratę skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie.

Płyn

Utrzymanie czystości ciała

Mycie i pielęgnacja dłoni

Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

- IM-DEZ-ML011 → str.109
- IM-DEZ-ML012 → str.109
- IM-DEZ-ML020D → str.112
- IM-DEZ-ML016 → str.114
- IM-DOZ-0001 → str.115
- IM-DOZ-0001-POP → str.115

**Pompki**

- IM-DEZ-ML554 → str.119

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

**pH 6±0,5**

**Dostępne zapachy:**

- Zapach neutralny
- Zapach białych kawiatów

**Informacje dodatkowe**

- Produkt kosmetyczny

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L wkład | SSE-GOT-ML386-1L | neutralny | 6 | 20 | 480 |
| 1L wkład | SSE-GOT-ML379-1L | białe kwiaty | | | |

# Velodes Soap Foam

## Pianka do mycia rąk

### Cechy produktu:

- Delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk
- Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła
- Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte dłonie
- Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających zalecana jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na przesuszenie skóry
- Przebadany dermatologicznie

**Sposób użycia:**

MYCIE RĄK: Niewielką ilość pianki nanieść na nawilżone dłonie. Myć ręce zgodnie z techniką mycia rąk. Następnie spłukać wodą.
MYCIE POD PRYSZNICEM: Piankę nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

**Zastosowanie:**

Velodes Soap Foam to delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte dłonie. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających zalecany jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na maceratę skóry. Przebadany dermatologicznie.

Pianka | Mycie i pielęgnacja dłoni | Pielęgnuje i nawilża | Higieniczne mycie rąk

Neutral

Białe kwiaty

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

› IM-DEZ-ML009 → str.105-106
› IM-DEZ-ML007 → str.106-107

Opakowanie: wkład 1L do dozownika

pH 6±0,5

**Informacje dodatkowe**

Produkt kosmetyczny

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml | MS-CHE-ML481-100ML | - | 50 | 12 | 4800 |
| 500 ml | MS-CHE-ML548-500ML | - | 30 | 6 | 1080 |

# Velodes Cream

## Krem ochronny do rąk

### Cechy produktu:

- Delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała
- Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco
- Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni
- Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji
- Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia rąk i noszenia rękawic
- Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość
- Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu
- Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek

### Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilosc kremu, wmasować w skórę dłoni i paznokcie. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

### Zastosowanie:

Velodes® Cream to delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco. Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. Przebadany dermatologicznie.

Krem

Pielęgnuje i odżywia skórę

Zawiera oliwę z oliwek

Zawiera witaminę E, glicerynę

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

› IM-DEZ-ML020D → str.112

**Pompki**

› IM-DEZ-ML554 → str.119

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

**Informacje dodatkowe**

Produkt kosmetyczny

**Dane logistyczne**

| Poj. | Kod produktu | Zapach | il. szt. / karton | il. kartonów / warstwa | il. szt. / paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml | MS-CHE-ML027-100ML | - | 50 | 12 | 4800 |
| 500 ml | MS-CHE-ML034-500ML | - | 30 | 6 | 1080 |

# Velodes Cream Aloe Vera

## Krem nawilżający do rąk

### Cechy produktu:

- Doskonale nawilża, pielęgnuje i chroni skórę dłoni
- Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista
- Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji
- Nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości
- Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia rąk i noszenia rękawic

### Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilosc kremu, wmasować w skórę dłoni i paznokcie. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

### Zastosowanie:

Velodes Cream Aloe Vera doskonale nawilża, pielęgnuje skórę dłoni i chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Przebadany dermatologicznie. Nie stosować w obszarze podpieluszkowym w przypadku dzieci w wieku 3 lat lub młodszych.

Krem

Nawilża, chroni i pielęgnuje skórę

Zawiera ekstrakt z Aloesu

Zawiera witaminę E, glicerynę

**Pasujące produkty**

**Dozowniki**

› IM-DEZ-ML020D → str.112

**Pompki**

› IM-DEZ-ML554 → str.119

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

# Jak korzystać z dozownika?

**1.** *Odkręć nakrętkę nad dozownikiem*



**2.** *Naciśnij butelkę, aby płyn przepłynął do dozownika*



**3.** *Przechyl butelkę i wlej zadozowany płyn do wody*



## Jak przygotować roztwór roboczy?

W celu uzyskania wybranego stężenia % należy odmierzyć w wannie lub wiaderku odpowiednią ilość wody, następnie dolać podaną w tabeli ilość koncentratu dezynfekcyjnego.

| Stężenie % | 4% | 2% | 1% | 0,5% | 0,25% |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość koncentratu (w ml) | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 |
| Ilość wody (w ml) | 960 | 980 | 990 | 995 | 997,5 |

## Wydajność koncentratu (ilość litrów roztworu)

| Stężenie % | Wydajność koncentratu (ilość litrów roztworu) |
|---|---|
| 0,25% | 400 litrów |
| 0,5% | 200 litrów |
| 1% | 100 litrów |
| 2% | 50 litrów |
| 3% | 33 litry |
| 4% | 25 litrów |

# Technika mycia rąk

Skuteczna profilaktyka wobec wirusów, bakterii, prątków gruźlicy oraz drożdżaków.

**1.**



Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.

**2.**



Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.

**3.**



Spleć palce i namydl je.

**4.**



Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.

**5.**



Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej i na przemian.

**6.**

Namydl obydwa nadgarstki.

**7–8.**



Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.

***Staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem.***

## Pamiętaj!

# *Technika dezynfekcji rąk*

Skuteczna profilaktyka wobec bakterii, prątków gruźlicy, drożdżaków, wirusów. Przedłużone działanie produktów MEDISEPT do 3 godzin.

**1.**



Pobrać odpowiednią ilość środka dezynfekującego środka dezynfekującego MEDISEPT.

**2.**



Pocierać wewnętrzną stroną lewej dłoni o wewnętrzną stronę prawej dłoni i odwrotnie.

**3.**



Pocierać wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie.

**4.**



Pocierać wewnętrznymi częściami dłoni z przeplecionymi palcami.

**5.**



Pocierać górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie.

**6.**



Ruchem obrotowym pocierać kciuk prawej dłoni wewnętrzną częścią lewej dłoni i odwrotnie.

**7.**



Ruchem okrężnym opuszkami palców lewej dłoni pocierać wewnętrzne zagłębienie prawej dłoni i odwrotnie.

**8.**



Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane.

Dozowniki i pompki

Systemy dozujące



Ściereczki, mopy, uchwyty



Wózki i akcesoria

Skrobaczki, drążki, ściągaczki

Maszyny i akcesoria

# Dozowanie, sprzątanie ręczne, sprzątanie maszynowe

# *Firma MEDISEPT oferuje dozowniki, systemy dozujące oraz urządzenia czyszczące i akcesoria*

## *Dozowniki - manualne*

w systemie zamkniętym
w systemie otwartym
z tworzywa ABS
ze stali nierdzewnej
naścienne i wolnostojące

## *Dozowniki - automatyczne*

wolnostojące
naścienne
z tworzywa ABS
stalowe

## *Systemy dozujące oraz pompki*

## *Dla kogo?*

- Biur i urzędów
- Sklepów i galerii handlowych
- Restauracji i hoteli
- Przemysłu i magazynów
- Przestrzeni publicznej
- Dworców i lotnisk
- Szkół i uczelni wyższych
- Szpitali
- Centrów medycznych

## *Urządzenia i akcesoria do utrzymania czystości:*

Odkurzacze
Maszyny czyszczące
Ściereczki
Nakładki i mopy
Uchwyty i drążki
Wózki i wiaderka
Akcesoria

# *7 korzyści, zalet i przewag dozowników i systemów dozujących oraz urządzeń i akcesoriów w ofercie MEDISEPT*

**Sprawdzeni producenci sprzętu i akcesoriów najwyższej jakości** 1

**Niezawodne technologie** 2

**Niska awaryjność** 3

**Wygoda użytkowania** 4

**Wysoka skuteczność sprzątania** 5

**Atrakcyjne ceny zakupu** 6

**Pomoc przedstawiciela w uruchomieniu i obsłudze urządzeń** 7

# Oferta użyczenia systemu dozującego

## Jak to działa?

### 1. Umowa

- Systemy dozujące przekazywane są Klientowi na podstawie umowy użyczenia.
- W ramach przekazania dozowników do użytkowania firma Medisept
  - przeszkoli personel Klienta w zakresie prawidłowego użytkowania dozowników;
  - przekaże do użytkowania sprawne urządzenia.
- W okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu MEDISEPT pozostaje właścicielem systemu dozującego.

### 2. Użytkowanie

- Klient zobowiązuje się do uzupełniania systemów dozujących MEDISEPT wyłącznie produktami z oferty MEDISEPT.
- W przypadku problemów z działaniem systemu dozującego lub jego uszkodzeniem należy zgłosić ten fakt do MEDISEPT.

### 3. Zakończenie umowy

- System dozujący powinien zostać zwrócony do MEDISEPT z zachowaniem ustalonej procedury zwrotu w dobrym stanie uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej, bieżącej eksploatacji.

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Rodzina dozowników do dezynfekcji oraz mydeł w systemie zamkniętym

**Cechy rodziny produktów:**

- System zamknięty
- Jednorazowe opakowania 1L w formie woreczka z pompką
- Łatwa i szybka wymiana wkładów
- Prosty montaż

## Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym 1L biały

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML009 | Biały | 1L | 133 mm | 270 mm | 200 mm |

**Rekomendowane produkty**


› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Gel → str.89
› Velodes® Silk → str.90
› Velodes® Soap Foam → str.94


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 6 |

# Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym 1L biało-fioletowy

### Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML009F | Biało - fioletowy | 1L | 133 mm | 270 mm | 200 mm |

**Rekomendowane produkty**


› **Velodes® Soft** → str.88
› **Velodes® Gel** → str.89
› **Velodes® Silk** → str.90
› **Velodes® Soap Foam** → str.94


# Dozownik w systemie zamkniętym 1L biały

### Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML007 | Biały | 1L | 133 mm | 270 mm | 115 mm |

**Rekomendowane produkty**


› **Velodes® Soft** → str.88
› **Velodes® Gel** → str.89
› **Velodes® Silk** → str.90
› **Velodes® Soap Foam** → str.94

## Dozownik w systemie zamkniętym 1L biało-fioletowy

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML007F | Biało - fioletowy | 1L | 133 mm | 270 mm | 115 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Velodes® Soft** → str.88
- **Velodes® Gel** → str.89
- **Velodes® Silk** → str.90
- **Velodes® Soap Foam** → str.94

## Dozownik w systemie zamkniętym 1L czarny

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML007C | Czarny | 1L | 133 mm | 270 mm | 115 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Velodes® Soft** → str.88
- **Velodes® Gel** → str.89
- **Velodes® Silk** → str.90
- **Velodes® Soap Foam** → str.94

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Rodzina dozowników łokciowych z tworzywa ABS

### Cechy rodziny produktów

- Dozowniki wykonane z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol
- Może być sterylizowany w autoklawie

## Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 1L

### Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Tworzywo | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML010 | Biały | 1L | ABS | 105 mm | 325 mm | 160 mm |

**Rekomendowane produkty**

- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Soft → str.88
- Velodes® Silk → str.90

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 10 |

# Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 500 ml

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Tworzywo | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML011 | Biały | 500 ml | ABS | 85 mm | 280 mm | 135 mm |

**Rekomendowane produkty**


› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Gel → str.89
› Velodes® Silk → str.90
› Velodes® Scrub → str.92
› Velodes® Soap → str.93
› Velodes® Cream → str.95


# Dozownik łokciowy z tworzywa ABS 500 ml z podstawką

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Pojemność | Tworzywo | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML012 | Biały | 500 ml | ABS | 85 mm | 280 mm | 135 mm |

**Rekomendowane produkty**


› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Gel → str.89
› Velodes® Silk → str.90
› Velodes® Scrub → str.92
› Velodes® Soap → str.93
› Velodes® Cream → str.95

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Dozownik automatyczny wolnostojący E28 PLUS

## Cechy produktu:

- Dozownik: automatyczny, bezdotykowy z regulacją dozowania dawki płynu
- Iluminacja/sygnalizacja statusu: LED RGB
- Tryb Eco-mode: redukujący zużycie energii elektrycznej
- Dozownik zaprojektowano i wykonano w Polsce
- Wykonany ze stali malowanej proszkowo
- Zasilanie 2 w 1 sieciowo- akumulatorowe

**Rekomendowane produkty**

› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Silk → str.90

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 1 |
|---|---|

## Dane techniczne

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML028P | 5L | 280 mm | 1205 mm | 265 mm |

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Rodzina dozowników PROCLEAN

## Cechy rodziny produktów

- Bezdotykowa aplikacja płynu
- Wyjątkowa łatwość użycia - prosty w obsłudze
- Szybka i łatwa wymiana butelek z linii Velodes
- Dozowniki występują w opcji do butelki 500 ml i 1L

## Dozownik ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO 1L

### Dane techniczne

| Kod produktu | Tworzywo | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML021D28 | Stal nierdzewna | 1L | 95 mm | 225 mm | 65 mm |

Kompatybilny z butelkami 1L gwint 28 mm

**Rekomendowane produkty**


› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Silk → str.90


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

# Dozownik ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO 500 ml

### Dane techniczne

| Kod produktu | Tworzywo | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML020D | Stal nierdzewna | 500 ml | 77 mm | 198 mm | 55 mm |

Kompatybilny z butelkami 500 ml gwint 24 mm

**Rekomendowane produkty**


- **Velodes® Skin** → str.87
- **Velodes® Soft** → str.88
- **Velodes® Gel** → str.89
- **Velodes® Silk** → str.90
- **Velodes® Scrub** → str.92
- **Velodes® Soap** → str.93
- **Velodes® Cream** → str.95
- **Velodes® Cream Aloe Vera** → str.96


**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 1 |
|---|---|

**Akcesoria do dozownika:**

## Adapter do dozownika

ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności



### Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML030D | 108 mm | 230 mm |

## Stojak z podstawką H

do dozownika PROCLEAN ECO

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML031DH | 360 mm | 1115,5 mm | 310 mm |

## Stojak z podstawką O

do dozownika PROCLEAN ECO

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML031D | 350 mm | 1115,5 mm | 115 mm |

# Dozowniki automatyczne

## Cechy produktu

- Bezdotykowa obsługa – urządzenie aktywuje się automatycznie po zbliżeniu dłoni do dozownika
- Czujnik ruchu na podczerwień – specjalny czujnik ruchu sprawdza się również przy gorszym oświetleniu
- Automatycznie dozowany płyn – urządzenie samodzielnie odmierza ilość dozowanego płynu do dezynfekcji
- Solidna metalowa konstrukcja – obie wersje dezynfektorów wykonane są z odpornego na uderzenia metalu
- Zasilanie sieciowe i bateryjne (2w1) – dozownik można podłączyć do gniazdka 230V lub zasilać za pomocą baterii 8 x AA

## Dozownik PROCLEAN 2 biały ścienny automatyczny 1L

### Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Tworzywo | Wkład | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML025D | Biały (RAL9016) | stal malowana proszkowo | Butelka 1L z linii Velodes | 261 mm | 547 mm | 240 mm |

**Rekomendowane produkty**

› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Silk → str.90

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

## Dozownik PROCLEAN 7 biały ścienny automatyczny 1L

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wkład | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML033D | Butelka 1L z linii Velodes | 155 mm | 323 mm | 85 mm |

**Rekomendowane produkty**

› Velodes® Skin → str.87
› Velodes® Soft → str.88
› Velodes® Silk → str.90

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

## Akcesoria do dozownika ściennego PROCLEAN 7

### Dane techniczne

| Produkt | Kod produktu | Materiał | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|
| Stojak | IM-DEZ-ML034D | stal nierdzewna | 350 mm | 1308 mm |
| Tacka ociekowa | IM-DEZ-ML035D | stal nierdzewna | 155 mm | 16 mm |

Stojak

Tacka ociekowa

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Produkty uzupełniające

## Dozownik z tworzywa ABS i aluminium 500 ml

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Cechy produktu:

- Naścienny dozownik łokciowy, wykonany z wytrzymałego i lekkiego aluminium z pompką z tworzywa ABS
- Pasuje do butelek 500 ml produktów z linii Velodes

### Sposób użycia:

Dozownik ma zastosowanie zarówno do mydła, jak i do płynów dezynfekcyjnych. Wytworzono go z mocnego i lekkiego aluminium. Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze można go łatwo wkomponować w toalety o ograniczonej przestrzeni. Płyn dezynfekcyjny dozuje się przyciskiem łokciowym, po naciśnięciu metalowego ramienia. Dzięki temu dozownik idealnie pasuje do miejsc użyteczności publicznej, w których konieczne jest utrzymanie higieny na najwyższym poziomie, jak np. szpitale, przychodnie NFZ czy gabinety kosmetyczne.

### Dane techniczne

| Kod produktu | Tworzywo | Wkład | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML016 | ABS, aluminium | Butelka 500 ml | 81 mm | 270 mm | 160 mm |

**Rekomendowane produkty**


- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Soft → str.88
- Velodes® Gel → str.89
- Velodes® Silk → str.90
- Velodes® Scrub → str.92
- Velodes® Soap → str.93


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

# Dozownik MEDICLEAN do mydła 1L

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Dozownik do mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
- Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia zbiornika
- Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany
- Mydło uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 1 litr
- Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DOZ-0001 | 1L | 105 mm | 195 mm | 108 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Velodes® Scrub** → str.92
- **Velodes® Soap** → str.93
- **Mediclean 410 Soap** → str.57
- **Mediclean 420 Scrub** → str.58

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 30 |
|---|---|

# Dozownik MEDICLEAN do mydła POP 1L

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Dozownik posiada zbiornik do samodzielnego uzupełniania produktu dezynfekującego z kanistra.
- Konstrukcja z plastiku ABS – tworzywa o dużej odporności na alkohol w kolorze biało-szarym.
- Dozownik posiada okienko do kontroli poziomu mydła
- Konstrukcja zamykana na kluczyk, posiada system "zawór niekapek"
- Pojemnik na płyn – konstrukcja dozownika posiada zbiornik o pojemności 1L

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DOZ-0001-POP | 1L | 155 mm | 225 mm | 135 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Velodes® Scrub** → str.92
- **Velodes® Soap** → str.93
- **Mediclean 410 Soap** → str.57
- **Mediclean 420 Scrub** → str.58

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 8 |
|---|---|

# Dozownik MEDICLEAN do papieru w roli mini

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Dozownik do papieru w roli, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
- Posiada wizjer umozliwiający kontrolę ilości papieru
- Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany.
- Przeznaczony dla rolek o maksymalnej średnicy 23 cm

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DOZ-0104 | 1 rolka | 240 mm | 260 mm | 130 mm |

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 8 |
|---|---|

# Dozownik MEDICLEAN do ręczników ZZ mini

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
- Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru
- Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany
- Jednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników

### Dane techniczne

| Kod produktu | Tworzywo | Kolor | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-DOZ-0101 | ABS | Biały | 400 listków | 270 mm | 270 mm | 110 mm |

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 10 |
|---|---|

# Uchwyt do chusteczek w opakowaniach typu flowpack 50 szt.

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Dane techniczne

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IM-DEZ-ML015 | 1 opakowanie | 135 mm | 215 mm | 50 mm |

Materiał: Stal nierdzewna, tworzywo (przezroczyste lub mleczne zależne od dostępności)

**Rekomendowane produkty**

› **MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk** → str.72 / str.91
› **Velox Duo Wipes** → str.71

# Uchwyt na łóżko szpitalne

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt ze stali nierdzewnej przeznaczony do umieszczania środków do dezynfekcji
- Pasuje do butelek Velodes 500 ml i 1L



### Dane techniczne

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IN-CHG-0200 | 500 ml | 107 mm | 110 mm | 78 mm |
| IN-CHG-0201 | 1L | 128 mm | 128 mm | 95 mm |

**Rekomendowane produkty**

Dla uchwytu 500 ml

› **Velodes® Skin** → str.87
› **Velodes® Soft** → str.88
› **Velodes® Gel** → str.89
› **Velodes® Silk** → str.90

Dla uchwytu 1L

› **Velodes® Skin** → str.87
› **Velodes® Soft** → str.88
› **Velodes® Skin** → str.89
› **Velodes® Silk** → str.90

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Systemy dozowania i pompki

## System dozowania PROMAX-4

### Cechy produktu:

- **System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania maksymalnie 4 środków chemicznych**
- Przepływ 14L / min (dostępne również warianty 4 oraz 30 litrów / min.)
- Modularny system by zminimalizować powierzchnię zabudowy
- Dodatkowe moduły mogą być z łatwością dołączane do istniejącej instalacji
- Uchwyt montażowy do łatwego montażu i demontażu urządzenia
- Dokładność dozowania
- Opatentowany selektor wyboru chemii
- Możliwość personalizacji produktu
- Łatwe i wygodne dozowanie profesjonalnych środków czystości MEDICLEAN
- Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania
- W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów o stężeniu od 0,1% do 13%

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Ilość źródeł | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| WA-MED-PSB4F160000016 | 4 | 160 mm | 260mm | 120 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Mediclean 110** → str.26
- **Mediclean 200** → str.35
- **Mediclean 210** → str.37
- **Mediclean 310** → str.44
- **Mediclean 315** → str.46
- **Mediclean 570** → str.55
- **Produkty linii Quatrodes®** → str.77-80

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 1 |
|---|---|

# System dozowania PROMAX-1

## Cechy produktu:

- **System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania maksymalnie 1 środka chemicznego**
- Przepływ 14L / min (dostępne również warianty 4 oraz 30 litrów / min.)
- Modularny system by zminimalizować powierzchnię zabudowy
- Dodatkowe moduły mogą być z łatwością dołączane do istniejącej instalacji
- Uchwyt montażowy do łatwego montażu i demontażu urządzenia
- Dokładność dozowania
- Opatentowany selektor wyboru chemii
- Możliwość personalizacji produktu
- Łatwe i wygodne dozowanie profesjonalnych środków czystości MEDICLEAN
- Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania
- W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na przygotowanie roztworów o stężeniu od 0,1% do 13%

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Ilość źródeł | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| WA-MED-PSB1F300000016 | 1 | 160 mm | 260mm | 120 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Mediclean 110** → str.26
- **Mediclean 200** → str.35
- **Mediclean 210** → str.37
- **Mediclean 310** → str.44
- **Mediclean 315** → str.46
- **Mediclean 570** → str.55
- **Produkty linii Quatrodes®** → str.77-80

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 1 |
|---|---|

# Skrzynka antykradzieżowa W3685

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Klatka antykradzieżowa wykonana z metalu.
- Mieści cztery kanistry 5L
- Zamykana na kłódkę (w zestawie)



**Dane techniczne**

| Kod produktu | Pojemność | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| IN-CHG-0010 | 4 kanistry | 675 mm | 270 mm | 220 mm |

# System dozowania GASTRO-WASH GWB15

## Cechy produktu:

- Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową wydajność przy minimalnej konserwacji
- Łatwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża
- Unikatowy design współgra z przemysłowymi meblami ze stali nierdzewnej
- Działa bez podłączenia do prądu
- Dostępna wersja zamontowana na wózku

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Szerokość | Wysokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| IN-CHG-0189 | 310 mm | 290 mm | 80 mm |

**Rekomendowane produkty**

- **Mediclean 210** → str.37
- **Quatrodes Forte** → str.77
- **Quatrodes Extra** → str.78

# System dozowania chemii do butelki 1L

## Cechy produktu:

- Przenośny system dozowania z nakrętką na standardowy gwint 28/410 (jak przy rozpylaczach z szyjką o wysokości do 15 mm)
- pasujący do butelek od 500 ml do 2L
- Dostępne z innymi typami nakrętek
- Zestaw nie zawiera butelek

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Dostępne kolory |
|---|---|
| IN-CHG-0185 | niebieski, zielony, czerwony, szary |

**Rekomendowane produkty**


- Mediclean 110 → str.26
- Mediclean 210 → str.37
- Mediclean 310 → str.44
- Mediclean 315 → str.46


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

# System dozowania chemii do kanistra 5L

## Cechy produktu:

- Przenośny system dozowania z wężem spustowym 2 mb, polecany do kanistrów o pojemności od 5L do 30L
- Idealny do napełniania małych maszyn szorująco-zbierających o pojemności zbiornika do 80L, wytwornic piany, opryskiwaczy (zestaw nie zawiera kanistra)

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Dostępne kolory |
|---|---|
| IN-CHG-0186 | niebieski, zielony, czerwony, szary |

**Rekomendowane produkty**


- Mediclean 110 → str.26
- Mediclean 210 → str.37
- Mediclean 310 → str.44
- Mediclean 315 → str.46


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 1 |

# Pompka krótka żel / krem

## Cechy produktu:

- Do butelki Velodes 500 ml

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar gwintu butelki |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML554 | Biały | 24 mm |

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Pasujące produkty**


- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Gel → str.89
- Velodes® Scrub → str.92
- Velodes® Soap → str.93
- Velodes® Cream → str.95
- Velodes® Cream Aloe Vera → str.96

# Pompka spray trójdyszowa do butelki 500 ml

**Cechy produktu:**

- Do butelki Velodes 500 ml

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar gwintu butelki |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML557 | Biały | 24 mm |

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Pasujące produkty**

- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Soft → str.88
- Velodes® Silk → str.90

# Pompka do żelu lub płynu do butelki 500 ml

**Cechy produktu:**

- Do butelki Velodes 500 ml

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar gwintu butelki |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML558 | Biały | 24 mm |

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Pasujące produkty**

- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Soft → str.88
- Velodes® Gel → str.89
- Velodes® Silk → str.90

# Pompka spray trójdyszowa do butelki 1L

**Cechy produktu:**

- Do butelki Velodes 1L

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar gwintu butelki |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML559 | Biały | 28 mm |

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Pasujące produkty**

- Velodes® Skin → str.87
- Velodes® Soft → str.88
- Velodes® Silk → str.90

# Pompka do żelu lub płynu do butelki 1L

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Do butelki Velodes 1L

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar gwintu butelki |
|---|---|---|
| IM-DEZ-ML560 | Biały | 28 mm |




**Pasujące produkty**

- **Velodes® Skin** → str.87
- **Velodes® Soft** → str.88
- **Velodes® Silk** → str.90

**Dozowanie strumieniem**

# Pompka do kanistra

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Pompki do kanistrów 5L
- Dozowanie 25 ml

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor |
|---|---|
| MS-CHE-POMS | Biało - czerwony |

**Pasujące produkty**

- **wszystkie produkty MEDISEPT o pojemności 5L**

# Spryskiwacz do kanistrów

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Spryskiwacz do kanistrów 5L z wydłużonym wężykiem.

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor |
|---|---|
| IM-AKC-0033 | Biało - czerwony |

**Pasujące produkty**

- **Velox® Spray** → str.69
- **Velox® Top AF** → str.68
- **Velox® Oxy ETA** → str.67
- **Mediclean 211 Office** → str.38
- **Mediclean 220** → str.39

# Ściereczki z mikrofazy

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Cechy produktu:

- Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy
- Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho
- Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów
- Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży
- Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania

### Sposób użycia

Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Temperatura prania: 60°C.
Ściereczki pakowane po 5 sztuk, z wyjątkiem kolor MIX, które są pakowane po 4 sztuki. w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.

## Ściereczka 30 x 30 cm / 220 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Wtmiary | Gramatura |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0301R | Czerwony | 30 x 30 cm | 220 g/m² |
| IM-AKC-0301B | Niebieski | | |
| IM-AKC-0301Y | Żółty | | |
| IM-AKC-0301G | Zielony | | |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |
| Ilość w opakowaniu | 5 szt. |

## Ściereczka 40 x 40 cm / 220 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Wtmiary | Gramatura |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0302R | Czerwony | 40 x 40 cm | 220 g/m² |
| IM-AKC-0302B | Niebieski | | |
| IM-AKC-0302Y | Żółty | | |
| IM-AKC-0302G | Zielony | | |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |
| Ilość w opakowaniu | 5 szt. |

## Ściereczka 30 x 30 cm / 360 g/m²

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Wtmiary | Gramatura |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0303R | Czerwony | 30 x 30 cm | 360 g/m² |
| IM-AKC-0303B | Niebieski | | |
| IM-AKC-0303Y | Żółty | | |
| IM-AKC-0303G | Zielony | | |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |
| Ilość w opakowaniu | 5 szt. |

## Ściereczka z mikrofazy kolor MIX

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Wtmiary | Gramatura |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0308C | 4 kolory ściereczek | 30 x 30 cm | 220 g/m² |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 25 |
| Ilość w opakowaniu | 4 szt. |

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Nakładki, uchwyty i mopy

## Nakładka bawełniana 40 cm

Informację dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych
- Posiada kieszeniowy system mocowania
- Kieszonki usztywnione specjalną wkładką
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody
- Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie
- Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0001 | 43,5 x 14 cm* | 21 x 6 cm* | 6,5 x 12 cm* |

Skład: 100% bawełna
Temperatura prania: 90°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |

# Nakładka bawełniana DUO 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych
- Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy
- System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0006 | 42,5 x 14 cm* | 6 x 9,5 x 8 cm* | 6,5 x 11,5 cm* |

Skład: 100% bawełna
Temperatura prania: 95°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0101 → str.129

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

# Nakładka bawełniana DUO PREMIUM 40 cm

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych
- Posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych zakładek umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki, oraz system kieszeniowy
- Trapezowe zakładki usztywnione za pomocą specjalnych wsadów z tworzywa sztucznego, zapewniające stabilne mocowanie trapezów w stelażu
- Bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0013 | 42,5 x 14 cm* | 6 x 9,5 x 8 cm* | 6,5 x 11,5 cm* |

Skład: 100% bawełna
Temperatura prania: 90°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0101 → str.129

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

# Nakładka bawełniana DUO 50 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych
- Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy
- System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Trapezy | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0011 | 51 x 14,5 cm* | 10 x 11 x 8 cm* | 7 x 12 cm* |

Skład: 100% bawełna
Temperatura prania: 90°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0105 → str.128

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

# Nakładka z mikrofazy 40 cm

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych
- Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Dzięki strukturze gęsto ułożonych, ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału
- Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączanie wody
- Nakładka posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe wyciskanie

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0002 | 45 x 16,5 cm* | 20 x 6 cm* | 7,5 x 12 cm* |

Skład: 100% mikrofibra
Temperatura prania: 60°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

# Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
- Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
- Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0007 | 45 x 16 cm* | 6 x 9 x 8,5 cm* | 6,5 x 12 cm* |

Skład: 100% mikrofibra
Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0101 → str.129

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

# Nakładka z mikrofazy pętelkowa 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka pętelkowa z mikrofazy przeznaczona do mycia podłóg
- Dzięki strukturze gęsto ułożonych długich miękkich włókien w kształcie pętelek dobrze dociera w trudno dostępne miejsca tj. szczeliny, fugi, nierówności powierzchni oraz bardzo dokładnie usuwa, pochłania i zachowuje w swojej strukturze zabrudzenia
- Dzięki właściwości równomiernego oddawania substancji ciekłych idealnie nadaje się do nakładania akrylu
- Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0004 | 41 x 14,5 cm | 2,5 x 6 cm* | 7 x 12,5 cm* |

Skład: 80% poliester, 20% poliamid
Temperatura prania: 60°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

# Nakładka z mikrofazy 40 cm do gruntownego czyszczenia

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek
- Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych
- Dzięki szorstkim paskom nylonowym dobrze doczyszcza trudne do usunięcia, zaschnięte plamy
- Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze
- Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0005 | 46 x 16 cm* | 20 x 6 cm* | 6 x 12 cm* |

Skład: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester
Temperatura prania: 60°C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

# Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm niebieska

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
- Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
- Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0003 | 45 x 16 cm* | 6 x 9 x 8,5 cm* | 6,5 x 12 cm* |

Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0101 → str.129

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

# Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm czerwona

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
- Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
- Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale
- Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
- Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Pasek mocujący | Kieszeń |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0016 | 45 x 16 cm* | 6 x 9 x 8,5 cm* | 6,5 x 12 cm* |

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

**Rekomendowane produkty**

› IM-AKC-0101 → str.129

**Pasujące produkty**

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0103 → str.128
› IM-AKC-0108 → str.129

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 50 |
|---|---|

Uprać przed pierwszym użyciem.

# Uchwyt STANDARD 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący
- Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek
- Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierki
- Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga | Materiał |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0100 | 40 x 11 cm | 350 g | polipropylen |

# Uchwyt magnesowy 40 / 50 cm

## Cechy produktu:

- Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm albo 50 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki
- Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu
- Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga | Materiał |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0103 | 40 x 11 cm | 500 g | polipropylen |
| IM-AKC-0105 | 50 x 11 cm | 600 g | polipropylen |

# Uchwyt magnesowy 40 cm granatowo-pomarańczowy

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm albo 50 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki
- Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu
- Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga | Materiał |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0108 | 40 x 11 cm | 500 g | polipropylen |

# Uchwyt magnesowy CLIP 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy system mocowania
- Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych zapięciach stelaża
- Posiada dwa przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe odsączanie oraz wymianę nakładek
- Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu
- Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
- Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga | Materiał |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0101 | 40 x 11 cm | 600 g | polipropylen |

# Mop jednorazowy

## Cechy produktu:

- Trójwarstwowy niezwykle chłonny, miękki mop jednorazowego użytku
- Umożliwia umycie około 5-11 m2 powierzchni płaskiej
- Mop umocowany jest do specjalnego stelaża za pomocą systemu rzepów. Do wyboru stelaż w 2 opcjach: aluminiowy lub plastikowy

**Skład:**
mieszanka włókien poliestrowo-wiskozowo-bawełnianych: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester

### Dane techniczne

Wewnętrzne warstwy mopa zszyte ze sobą za pomocą nici. Zewnętrzne warstwy z warstwą środkową mopa, połączone za pomocą kleju. Warstwy trwale połączone ze sobą (w tym za pomocą klejenia z wykorzystaniem ultradźwięków, termicznie bądź pod naciskiem).

| Kod produktu | Wymiary | Opakowanie |
|---|---|---|
| IM-AKC-0010 | 45 x 15 cm | 20 sztuk |

**Rekomendowane produkty**


› IM-AKC-0106 → str.130
› IM-AKC-0107 → str.130


**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 20 |

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

# Uchwyt plastikowy mopa jednorazowego 40 cm niebieski

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt do mocowania mopów jednorazowych
- Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
- Mop mocowany jest do uchwytu za pomocą systemów rzepów, które chwytają mop i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Długość | Szerokość |
|---|---|---|
| IM-AKC-0106 | 45 cm | 15 cm |

# Uchwyt aluminiowy mopa jednorazowego 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt do mocowania mopów jednorazowych
- Wykonany jest z aluminium. Mop mocowany jest do uchwytu za pomocą systemów rzepów, które chwytają mop i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Długość | Szerokość |
|---|---|---|
| IM-AKC-0107 | 40 cm | 15 cm |

# Drążek aluminiowy 140 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności



## Cechy produktu:

- Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek
- Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka)
- Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku

**Dane techniczne**

| Kod produktu: | Długość drążka | Długość plastikowej rączki | Średnica drążdka | Grubość ścianki drążka |
|---|---|---|---|---|
| IM-AKC-0200 | 140 cm | 13 cm | 2,3 cm | 1,1 mm |

**Rekomendowane produkty**

- IM-AKC-0100 → str.128
- IM-AKC-0101 → str.129
- IM-AKC-0102 → str.133
- IM-AKC-0103 → str.128
- IM-AKC-0105 → str.128
- IM-AKC-0106 → str.130
- IM-AKC-0108 → str.129

# Zestaw Dustmop 110 cm

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Zestaw przeznaczony do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp.
- Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, strefie wejścia do budynku, itp.
- Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę na stelażu



### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary nakładka | Długość drążka |
|---|---|---|
| IM-AKC-0703 | 110 x 15 cm | 140 cm |

**W skład zestawu wchodzi:**

- aluminiowy drążek,
- stelaż wykonany z metalowych drutów
- nakładka
- klamrowy uchwyt łączący stelaż i drążek

# Nakładka do Dustmopa 110 cm

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Nakładka bawełniana przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp.
- Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, w strefie wejścia do budynku, itp.
- Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę do stelaża

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Skład |
|---|---|---|
| IM-AKC-0012 | 110 x 15 cm | bawełna |

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

Uprać przed pierwszym użyciem.

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 20 |

# Mop sznurkowy KENTUCKY

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Klasyczny mop sznurkowy, grzbietowy, przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni
- Wykonany z włókna bawełnianego skręcanego w sznurki, w formie pętelek
- Sznurki połączone ze sobą w trzech miejscach - na środku za pomocą taśmy oraz na brzegach za pomocą dwóch symetrycznych przeszyć
- Bawełna o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu
- Pasuje do uchwytów klamrowych i agrafkowych

### Dane techniczne

| Kod produktu |
|---|
| IM-AKC-0009 |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |

# Mop sznurkowy KENTUCKY DELUXE

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Mop przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni
- Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu
- Mop mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki

### Dane techniczne

| Kod produktu |
|---|
| IM-AKC-0008 |

**Dane logistyczne**

| | |
|---|---|
| Ilość w kartonie | 50 |

# Zestaw sprzątający KENTUCKY

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni
- Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu

### Dane techniczne

| Kod produktu |
|---|
| IM-AKC-0702 |

**W skład zestawu wchodzi:**

- drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky
- mop sznurkowy Kentucky 400 g wykonany z bawełnianych sznurków.

# Zestaw sprzątający KENTUCKY DELUXE

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni
- Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu

### Dane techniczne

| Kod produktu |
|---|
| IM-AKC-0705 |

**W skład zestawu wchodzi:**

- drążek aluminiowy 140 cm z zapinką klamerkową
- mop sznurkowy Kentucky Deluxe 400 g wykonany z bawełnianych sznurków

# Uchwyt do mycia okien z nakładką 40 cm

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką "Baranek"
- Uchwyt wykonany z plastiku, nakładka wykonana z mikrofazy

### Dane techniczne

| Kod produktu | Długość uchwytu | Długość rączki uchwytu | Nakładka |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0706 | 40 cm | 7,5 cm | 40 x 7,5 cm |

możliwość dokupienia nakładki IM-AKC-0714

# Pad ręczny



## Cechy produktu:

- Pad ręczny służący do czyszczenia powierzchni rogowych
- Mocowane na packę ręczną bądź packę z przegubem
- Dostępny w 3 kolorach
- Stosowany do doczyszczania w miejscach niedostępnych dla maszyn, doczyszczaniu miejscowym, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu

### Dane techniczne

| Kod produktu | Kolor | Wymiar |
|---|---|---|
| IM-PAD-GL-2BN | Czarny | 250 x 115 x 20 mm |
| IM-PAD-GL-2RN | Czerwony | |
| IM-PAD-GL-2GN | Zielony | |
| IM-PAD-GL-2WN | Biały | |

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 10 |
|---|---|

**Pasujące produkty**


› IM-AKC-0102 → str.133
› IM-AKC-0200 → str.130


# Uchwyt padów ręcznych

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Uchwyt do mocowania padów ręcznych o wymiarach 23 x 10 cm
- Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
- Pad jest mocowany na stelażu dzięki specjalnej powierzchni ostrych kolców typu „rzep", które chwytają pad i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu
- Uniwersalny zacisk pozwala na montaż uchwytu na kiju o średnicy od 20 do 24 mm

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga | Materiał |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0102 | 23 x 10 cm | 165 g | polipropylen |

**Pasujące produkty**


› IM-AKC-0200 → str.130

# Wózki i akcesoria

## Wózek serwisowy MAXI

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

### Cechy produktu:

- Zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne
- Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PP
- Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu

**W skład zestawu wchodzi:**

- podstawa jezdna
- stelaż wykonany z metalu
- 2 wiaderka 14L
- 2 wiadra 20L
- prasa do wyciskania
- 2 kuwety na akcesoria
- uchwyt na worek
- worek nylonowy 75L

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wysokość | Szerokość | Długość |
|---|---|---|---|
| IM-SPR-0519 | 120 cm | 80 cm | 120 cm |

# Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L z koszyczkiem

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Wózek dwuwiaderkowy, o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni
- Składa się ze stelaża, dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim, uchwytu na 1 worek i metalowego koszyczka mocowanego na poręczy wózka
- Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
- Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować
- Możliwość montażu worka 120 L

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga |
|---|---|---|
| IM-SPR-0502 | 95 x 32 x 85 cm | 7,3 kg |

Worek widoczny na zdjęciu nie jest częścią zestawu

# Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni
- Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim
- Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PP
- Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka
- Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
- Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga |
|---|---|---|
| IM-SPR-0500 | 65 x 45 x 72 cm | 7,3 kg |

# Wózek dwuwiaderkowy 2 x 23L

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 23 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni
- Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim
- Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PP
- Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka
- Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
- Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Waga |
|---|---|---|
| IM-SPR-0501 | 77 x 43 x 85 cm | 7,1 kg |

Możliwość zastosowania koszyczka IM-WYP-0921

# Koszyczek do wózka dwuwiaderkowego 2 x 23L

Informację dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności



**Cechy produktu:**

- Metalowy koszyczek przeznaczony do umieszczania środków czystości i akcesoriów do sprzątania
- Pasuje do wózka dwuwiaderkowego IM-SPR-0501

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Zaczepy |
|---|---|---|
| IM-WYP-0921 | 30 x 13 x 14 cm | 11 cm |

# Wózek jednowiaderkowy 20L

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni
- Wykonany z PP
- Do wiaderka przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczanie wózka
- Wiadro zawiera ruchomą przegrodę, dzielącą je na 2 komory
- Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm
- Napis ostrzegawczy na wózku oraz znak "Uwaga ślisko!"
- Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Waga |
|---|---|---|
| IM-SPR-0400 | 40 x 27 x 46 cm | 3,6 kg |

# Wiaderko do wyżymania na kółkach

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Ręczne wiaderko przeznaczone do wyżymania uchwytu do mycia okien z nakładką "BARANEK" IM-AKC-0706
- Wykonane z tworzywa sztucznego PP
- Wbudowane sitko umożliwia bezdotykowe odsączanie nakładki
- Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm oraz rączkę umożliwiającą przemieszczanie wiaderka

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Waga |
|---|---|---|
| IM-SPR-0403 | 56 x 29,5 x 34 cm | 2,4 kg |

Rekomendowane produkty

› IM-AKC-0706 → str.133

# Prasa do wyciskania

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Prasa szara przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
- Wykonana z szarego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem i plastikową rączką

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wysokość | Szerokość | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|
| IM-WYP-0922 | 33 cm | 22 cm | 25 cm | 2,2 kg |

Pasujące produkty

› IM-SPR-0500 → str.135
› IM-SPR-0501 → str.136
› IM-SPR-0502 → str.135
› IM-SPR-0519 → str.134

# Prasa boczna do wyciskania

Informacje dodatkowe

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Prasa niebieska przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
- Wyposażona w system bocznych skrzydełek wyciskających
- Wykonana z niebieskiego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem i plastikową rączką

### Dane techniczne

| Kod produktu | Wysokość | Szerokość | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|
| IM-WYP-0922B | 33 cm | 22 cm | 25 cm | 3,2 kg |

Pasujące produkty

› IM-SPR-0400 → str.136

# Tablica ostrzegawcza

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem ostrzegawczym „Uwaga ślisko!"
- Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji powierzchni w miejscach publicznych

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Po rozłożeniu | Rozstaw boków |
|---|---|---|---|
| IM-WYP-0927 | 62 x 30 cm | 57 x 30 cm | 50 cm |

# Zestaw sprzątający do mycia okien 14 elementów

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Zestaw akcesoriów do mycia okien - zawiera 14 elementów umieszczonych w specjalnie przystosowanym pudełku

**Dane techniczne**

| Kod produktu |
|---|
| IM-AKC-0607 |

**W skład zestawu wchodzi:**

- uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką z mikrofazy
- łącznik przegubowy
- gąbka
- guma ściągająca 4 szt. (10",14",18",42")
- skrobaczka
- duże ostrze ze stali nierdzewnej i trzymak ostrza
- łącznik prosty mały
- drążek teleskopowy 2 - łączeniowy (1,2 m)

# Zestaw "Leniuch" z pokrywą

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

**Cechy produktu:**

- Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci
- Zawiera szufelkę z pokrywą zapobiegającą wysypywaniu się śmieci oraz zmiotkę

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Wymiary | Materiał |
|---|---|---|
| IM-AKC-0707 | 94 x 32 x 12 cm | polipropylen |

# Zestaw "Leniuch"

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci
- Zawiera szufelkę oraz zmiotkę

Dane techniczne

| Kod produktu | Wymiary | Materiał |
|---|---|---|
| IM-AKC-0708 | 94 x 32 x 12 cm | polipropylen |

# Zestaw ściągaczka do podłogi z drążkiem

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Zestaw składa się z listwy wykonanej z tworzywa sztucznego, na której mocowana jest specjalna, trwała pianka służąca do usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych
- Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję
- Do wykorzystania w miejscach, gdzie występują duże ilości wody np. myjnie, zakłady przemysłowe
- Przydatny także przy stripowaniu i akrylowaniu podłóg

**W skład zestawu wchodzi:**

- ściągaczka do podłogi
- drążek aluminiowy

Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość robocza listwy | Długość drążka |
|---|---|---|
| IM-AKC-0704 | 56 cm | 120 cm |
| IM-AKC-0717 | 76 cm | 120 cm |

# Drążek aluminiowy teleskopowy

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Drążek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach
- Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki do mycia okien, itp.)
- Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną z tworzywa sztucznego
- Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki z gwintem (poprzez wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania za pomocą śruby
- Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drążka w dowolnym ich położeniu.

Dane techniczne

| Kod produktu | Długość MAX | Długość MIN | Średnica zewnętrzna | Ilość elementów (sekcji) | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-AKC-0201 | 2,4 m | 1,58 m | 2,6 cm | 2 | 0,60 kg |
| IM-AKC-0202 | 3 m | 1,6 m | 2,6 cm | 2 | 0,65 kg |
| IM-AKC-0203 | 4 m | 1,69 m | 3,1 cm | 3 | 1,10 kg |
| IM-AKC-0204 | 6 m | 2,17 m | 3,1 cm | 3 | 1,5 kg |

# Skrobaczka z rączką

**Cechy produktu:**

- Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową czarną rączką i wymienną częścią roboczą
- Przeznaczona do gładkich powierzchni
- Idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp.

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Długość całkowita | Szerokość ostrza |
|---|---|---|
| IM-AKC-0604 | 25 cm | 10 cm |

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Nożyki zapasowe do skrobaczki z rączką

**Cechy produktu:**

- Nożyki zapasowe do skrobaczki z rączką

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Długość | Metal | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| IM-AKC-0605 | 10 cm | stal nierdzewna | 10 szt |

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Skrobaczka kieszeniowa

**Cechy produktu:**

- Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową rączką
- Przeznaczona do gładkich powierzchni
- Idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp.
- Szybka i bezpieczna wymiana ostrza

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Długość całkowita | Szerokość ostrza |
|---|---|---|
| IM-AKC-0606 | 12 cm | 4,5 cm |

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

# Ściągaczki do szyb

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Ściągaczka do szyb wykonana ze stali nierdzewnej z wymienną gumową częścią roboczą
- Przeznaczona do mycia okien, luster i innych gładkich powierzchni
- Rączka ściągaczki pokryta gumą
- Ściągaczka pasuje do drążków teleskopowych
- Istnieje możliwość zakupu wymiennych gum do ściągaczki

### Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość robocza listwy |
|---|---|
| IM-AKC-0600 | 35,5 cm |
| IM-AKC-0602 | 45,7 cm |

# Gumy wymienne do ściągaczek

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Gumy wymienne do ściągaczek do szyb.

### Dane techniczne

| Kod produktu | Szerokość robocza |
|---|---|
| IM-AKC-0601 | 35,5 cm |
| IM-AKC-0603 | 45,7 cm |

# Urządzenia czyszczące oraz pady

Informacje dodatkowe

## Odkurzacz 8L do pracy na sucho

### Cechy produktu:

- Cichy i lekki odkurzacz przeznaczony do codziennego odkurzania pomieszczeń
- Silnik z dużą mocą zasysania
- Kompletne, wytrzymałe mechanicznie i łatwe w montażu akcesoria, wykonane z wysokiej jakości materiałów
- Do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, małe zakłady produkcyjne)
- Materiał: ABS

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod produktu | IN-CHG-DSU8 | Średnica | 36 cm |
| Moc | 1000 W | Waga | 5,2 kg |
| Zasilanie | 220 - 240 V | Przepływ powietrza | 31 L/s |
| System chłodzenia | obiegowy | Głośność | 65 dB |
| Pojemność | 8 L | Długość kabla | 8 m |
| Wysokość | 34,1 cm | Wymiary opakowania | 40 x 40 x 52 cm |

### Akcesoria:

- ssawka do czyszczenia tapicerki
- ssawka szczelinowa
- ssawka okrągła
- szczotka do kurzu
- metalowa rura
- worek na kurz

# Odkurzacz 15L do pracy na sucho - mokro

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
- Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- Cicha praca silnika, duża moc zasysania
- Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu
- Łatwy w obsłudze
- Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób
- Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne)
- Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod produktu | IM-URZ-MCWDV15 | Wysokość | 59 cm |
| Moc | 1000 W | Średnica rury | 36 mm |
| Zasilanie | 220 - 240 V | Waga | 12,2 kg |
| System chłodzenia | obiegowy | Przepływ powietrza | 48 L/s |
| Pojemność | 15 L | Długość kabla | 7,2 m |
| Pojemność robocza | 11 L | Wymiary opakowania | 43 x 43 x 68 cm |

### Akcesoria:

- wąż elastyczny
- metalowa rura
- ssawka do kurzu
- ssawka do wody
- szczelinowa ssawka do kurzu
- ssawka do czyszczenia tapicerki

# Odkurzacz 30L do pracy na sucho - mokro

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
- Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- Cicha praca silnika, duża moc zasysania
- Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze
- Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób
- Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne)
- Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod produktu | IM-URZ-MCWDV30-1 | Średnica rury | 40 mm |
| Moc | 1000 W | Przepływ powietrza | 53 L/s |
| Zasilanie | 220 - 240 V | Siła ciągu | 2000 mm H20 |
| System chłodzenia | obiegowy | Długość kabla | 7,2 m |
| Pojemność | 30 L | Wymiary opakowania | 52 x 43 x 87 cm |
| Pojemność robocza | 25 L | Waga | 13,5 kg |
| Wysokość | 84 cm | | |

### Akcesoria:

- wąż elastyczny
- metalowa rura
- ssawka do kurzu
- ssawka do wody
- szczelinowa ssawka do kurzu
- ssawka do czyszczenia tapicerki

# Odkurzacz 80L do pracy na sucho - mokro

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Wydajny 3-silnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro
- Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- Cicha praca silnika, duża moc zasysania
- Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu
- Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób
- Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne)
- Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod produktu | IM-URZ-MCWDV80-1 |
| Moc | 3000 W |
| Zasilanie | 220 - 240 V |
| System chłodzenia | obiegowy |
| Pojemność | 80 L |
| Pojemność robocza | 64,5 L |
| Wysokość | 104 cm |

| | |
|---|---|
| Średnica rury | 40 mm |
| Przepływ powietrza | 120 L/s |
| Siła ciągu | 3000 mm H2O |
| Długość kabla | 7,2 m |
| Wymiary opakowania | 64 x 60 x 108 cm |
| Waga | 25,4 kg |

### Akcesoria:

- wąż elastyczny
- metalowa rura
- ssawka do kurzu
- ssawka do wody
- szczelinowa ssawka do kurzu
- ssawka do czyszczenia tapicerki

# Szorowarka wielofunkcyjna

**Informację dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Maszyna szorująca o wszechstronnym zastosowaniu, idealna do czyszczenia powierzchni wodoodpornych oraz szamponowania wykładzin
- Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu
- Możliwe czyszczenie podłóg, czyszczenie dywanów, doczyszczanie wolnoobrotowe
- Odporna na działanie kwasów i alkaliów
- Łatwa w obsłudze
- Regulacja uchwytu pozwala w prosty sposób dobrać dogodną pozycję do pracy
- Do urządzenia pasują pady maszynowe o średnicy 16"

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod produktu | IM-URZ-MCMB17-1 |
| Moc | 1200 W |
| Zasilanie | 220 - 240 V |
| Liczba obrotów na min. | 175 |
| Głośność | ≤ 62 dB |

| | |
|---|---|
| Ciężar | 48 kg |
| Średnica | 17" |
| Długość kabla | 12 m |

### Akcesoria:

- szczotka twarda do szorowania
- szczotka miękka do szamponowania
- trzymak padów
- zbiornik na roztwór roboczy

**Rekomendowane produkty**

- Mediclean 121 Striper → str.30
- Mediclean 130 Strong → str.31
- Mediclean 200 Indust → str.35
- Mediclean 570 All → str.55

**Pasujące produkty**

- IM-PAD-GL-16 → str.146

# Polerka wysokoobrotowa

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Łatwa w obsłudze i ergonomiczna jednotarczowa maszyna wysokoobrotowa HIGH-SPEED
- Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu
- Charakteryzuje się wysoką mocą i szybkością oraz niskim kosztem użytkowania
- Łatwa w obsłudze przy prędkości polerowania 1500 obr./min.
- Odporna na działanie kwasów i alkaliów
- Przeznaczona do konserwacji podłóg na sucho
- Odpowiednia do wykorzystania na różnych typach podłóg i posadzek, w szczególności do polerowania powierzchni akrylowanych
- System sterowania ręcznego po obu stronach: lewej i prawej
- Maszyna może poruszać się swobodnie po idealnie gładkich powierzchniach
- Gwarantuje długi okres użytkowania przy niskich kosztach utrzymania
- Do urządzenia pasują pady polerujące o średnicy 19"

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kod produktu** | IM-URZ-MCHSP20-1-B | **Ciężar** | 48 kg |
| **Moc** | 1800 W | **Średnica** | 20" |
| **Zasilanie** | 220 - 240 V | **Długość kabla** | 12 mm |
| **Liczba obrotów na min.** | 1500 | **Wymiary opakowania** | 90 x 54 x 74 cm |
| **Głośność** | ≤ 62 dB | | |

**Rekomendowane produkty**

› **Mediclean 112 Shine** → str.28

**Pasujące produkty**

› **IM-PAD-GL-19** → str.146

# Dmuchawa

**Informacje dodatkowe**

Potrzebne potwierdzenie dostępności

## Cechy produktu:

- Przeznaczona do suszenia podłóg zabezpieczanych powłokami ochronnymi
- Bezpieczna obudowa, chroniąca przed zasysaniem małych elementów do wnętrza urządzenia, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość maszyny
- Wyposażona w dwa kółka i wysuwana rączkę, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia
- Wentylatorowy silnik turbo wytwarza silny strumień powietrza, dający urządzeniu wysoką efektywność
- Trzy poziomy obrotów
- Cicha praca silnika umożliwia zastosowanie dmuchawy w miejscach takich jak hotele, szpitale, sklepy oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej

### Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kod produktu** | IM-URZ-MCBDF110 | **Ciężar** | 17,3 kg |
| **Moc** | 850 W | **Prędkość obrotów** | H M L |
| **Zasilanie** | 220 - 240 V | **Przepływ powietrza** | 160, 130, 110 m3/min |
| **Długość kabla** | 6 m | **Wymiary** | 50 x 43,5 x 50 cm |

# Pad maszynowy - biały

**Cechy produktu:**

- Polerowanie powierzchni zabezpieczonych polimerami
- Wysoki efekt połysku
- Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr./min

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar | Grubość | Gramatura | Typ włókna |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-PAD-GL-19WH* | Biały | 19'' (483 mm) | 26 mm ± 3 mm | 814 g/m² | recyklowany poliester |

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 11", 12", 13", 15", 16", 17", 18", 20", 21"

Pasujące produkty

IM-URZ-MCHSP20-1-B → str.145

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 5 |
|---|---|

# Pad maszynowy - czerwony

**Cechy produktu:**

- Czyszczenia okresowe i bieżące
- Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr. / min

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar | Grubość | Gramatura | Typ włókna |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-PAD-GL-16RD | Czerwony | 16" (406 mm ) 17" (432 mm) | 26 mm ± 3 mm | 1017 g/m² | recyklowany poliester |
| IM-PAD-GL-17RD* | | | | | |

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 11", 12", 13", 14", 15", 18", 19", 20", 21", 24"

Pasujące produkty

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 16''

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 5 |
|---|---|

# Pad maszynowy - zielony

**Cechy produktu:**

- Czyszczenie gruntowne podłóg
- Czyszczenie bieżące
- Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr. / min

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar | Grubość | Gramatura | Typ włókna |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-PAD-GL-16GN | Zielony | 16" (406 mm ) 17" (432 mm) | 26 mm ± 3 mm | 1356 g/m² | recyklowany poliester |
| IM-PAD-GL-17GN* | | | | | |

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 12", 13", 14", 18", 19", 21"

Pasujące produkty

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 16''

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 5 |
|---|---|

# Pad maszynowy- czarny

**Cechy produktu:**

- Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych warstw polimerów
- Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr. / min

**Dane techniczne**

| Kod produktu | Kolor | Rozmiar | Grubość | Gramatura | Typ włókna |
|---|---|---|---|---|---|
| IM-PAD-GL-16BN | Carny | 16" (406 mm ) 17" (432 mm) | 26 mm ± 3 mm | 1628 g/m² | recyklowany poliester |
| IM-PAD-GL-17BN* | | | | | |

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 12", 13", 15", 18", 19", 20", 21", 24"

Pasujące produkty

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 16''

**Dane logistyczne**

| Ilość w kartonie | 5 |
|---|---|

# *Czysty szpital - krok po kroku*

Program „Czysty Szpital - krok po kroku" to oparta o przeglądarkę internetową aplikacja stworzona, aby umożliwić efektywne zarządzanie procesami związanymi z utrzymaniem higieny powierzchni na oddziałach szpitalnych.

## *Korzyści dla szpitali i pacjentów po wdrożeniu programu*

1. ZMNIEJSZENIE LICZBY ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
2. SPADEK KOSZTÓW HOSPITALIZACJI
3. WZROST POZIOMU HIGIENY
4. WZROST JAKOŚCI USŁUG
5. WZROST KOMFORTU PRACY




## *Podstawowe funkcjonalności programu zapewniają możliwość monitorowania i poprawy poziomu higieny środowiskowej poprzez:*

- Tworzenie planów higieny dla konkretnych miejsc
- Automatyczny dobór środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości
- Automatyczny dobór częstotliwości sprzątania i kolejności wykonywanych czynności
- Tworzenie planów sprzątania dla personelu sprzątającego
- Tworzenie formularzy kontroli sprzątania
- Automatyczne generowanie raportów skuteczności sprzątania umożliwiających analizę mocnych i słabych punktów procesu
- Materiały szkoleniowe i testy dla personelu sprzątającego

**Partner handlowy:**

# *SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ ADRES NAJBLIŻSZEGO DYSTRYBUTORA W TWOIM REGIONIE*

**Dział Obsługi Szpitali**

Telefon: +48 81 535 22 38
FAX: + 48 81 535 22 37
E-mail: dos.biuro@medisept.pl

**Dział Obsługi Klientów Biznesowych i Instytucjonalnych**

Telefon: + 48 81 535 22 22
FAX: + 48 81 535 22 27
E-mail: sprzedaz@medisept.pl

Więcej na temat naszych produktów na **www.medisept.pl**

Producent
**MEDISEPT Sp. z o.o.**
**ul. Ludwika Spiessa 4**
**20-270 Lublin**

rev.3 2022.10